

















تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)		
<b>زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه</b>						<b>لوله فاضلابی گروه B و BD</b>					مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱	
۶,۴۶۱,۴۰۰	۱۵	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۹,۲۱۷,۶۷۰		۶	B	۳۲*۳	۸۴۳۱۲۱۰۳۲			
<b>سه راهی ۴۵ درجه</b>							۱۲,۱۶۹,۹۶۰	۶	B	۴۰*۳		۸۴۳۱۲۱۰۴۰
۶۷۷,۸۲۰	۲۰۰	۴۰	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۱۵,۳۱۶,۰۷۰			۶	B	۵۰*۳	۸۴۳۱۲۱۰۵۰		
۸۶۳,۶۱۰	۹۰	۵۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۱۸,۶۱۱,۷۸۰			۶	B	۶۳*۳	۸۴۳۱۲۱۰۶۳		
۱,۲۸۸,۲۱۰	۵۰	۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۲۲,۴۶۲,۴۴۰			۶	BD	۷۵*۳	۸۴۳۱۲۲۰۷۵		
۲,۰۴۷,۷۶۰	۳۰	۷۵	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۲۶,۸۴۴,۲۹۰			۶	BD	۹۰*۳	۸۴۳۱۲۲۰۹۰		
۲,۶۷۲,۷۸۰	۲۰	۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۳۴,۰۴۵,۱۱۰			۶	BD	۱۱۰*۳.۲	۸۴۳۱۲۲۱۱۰		
۳,۸۵۶,۴۹۰	۱۲	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۴۰,۰۸۶,۸۶۰			۶	BD	۱۲۵*۳.۲	۸۴۳۱۲۲۱۲۵		
۴,۹۱۹,۴۲۰	۸	۱۲۵	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۵۱,۸۹۹,۳۲۰			۶	B	۱۶۰*۳.۲	۸۴۳۱۲۱۱۶۰		
۱۰,۶۴۱,۱۸۰	۴	۱۶۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۶۴,۴۲۵,۲۴۰	۶		BD	۱۶۰*۴	۸۴۳۱۲۲۱۶۰			
<b>سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه</b>							<b>لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی</b>					
۱,۶۰۲,۰۴۰	۵۰	۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۸۵,۱۳۷,۳۶۰		۶	B	۲۰۰*۳.۹	۸۴۳۱۲۱۲۰۰			
۲,۶۴۹,۷۹۰	۲۵	۷۵	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۱۳۱,۱۴۲,۴۴۰		۶	B	۲۵۰*۴.۹	۸۴۳۱۲۱۲۵۰			
۳,۶۹۵,۶۷۰	۱۸	۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	<b>زانو ۴۵ درجه</b>								
۴,۴۶۵,۴۵۰	۱۰	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۰,۹۸۹,۷۷۰		۶		۶۳*۱.۳	۸۴۳۱۲۲۰۶۳			
<b>سه راهی ۹۰ درجه</b>							۱۶,۳۰۷,۶۱۰	۶		۹۰*۱.۸	۸۴۳۱۲۲۰۹۰	
۵۱۴,۹۱۰	۲۰۰	۴۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۲۴,۱۰۵,۸۴۰			۶		۱۱۰*۲	۸۴۳۱۲۲۱۱۰		
۶۳۱,۷۳۰	۱۲۰	۵۰	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	<b>زانو ۴۵ درجه</b>								
۹۷۸,۶۷۰	۶۰	۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۳۱۰,۹۷۰			۲۰۰		۴۰	۸۵۵۳۸۲۳۴۷		
۱,۶۳۱,۷۴۰	۴۰	۷۵	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۴۰۷,۹۹۰			۱۵۰		۵۰	۸۵۵۳۸۲۳۵۱		
۲,۰۹۷,۱۵۰	۲۴	۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۵۵۵,۰۶۰	۱۲۵			۶۳	۸۵۵۳۸۲۳۵۵			
۳,۰۹۸,۷۰۰	۱۵	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۹۶۵,۵۸۰	۸۰			۷۵	۸۵۵۳۸۲۳۵۷			
۳,۷۴۱,۷۶۰	۱۰	۱۲۵	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱,۱۸۰,۴۱۰	۵۰			۹۰	۸۵۵۳۸۲۳۵۹			
۷,۳۲۸,۸۶۰	۴	۱۶۰	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱,۵۶۴,۸۶۰	۳۶			۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۳۶۳			
<b>سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه</b>							۲,۱۰۵,۲۹۰	۲۴		۱۲۵	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	
۱,۱۳۶,۶۳۰	۶۸	۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۴,۹۰۱,۲۷۰		۱۲		۱۶۰	۸۵۵۳۸۲۳۷۱			
۲,۰۷۴,۱۶۰	۲۵	۷۵	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	<b>زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل</b>								
۲,۵۶۹,۱۶۰	۲۰	۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۶۴۸,۱۲۰		۱۰۰		۶۳	۸۵۵۳۸۲۳۹۱			
۳,۱۴۳,۱۴۰	۱۵	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱,۰۳۶,۲۰۰		۶۰		۷۵	۸۵۵۳۸۲۳۹۳			
<b>سه راهی ۸۷ درجه خمدار</b>							۱,۳۵۵,۴۲۰	۴۰		۹۰	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	
۱,۲۶۶,۴۳۰	۵۰	۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۱,۸۴۲,۰۶۰			۲۴		۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۳۹۵		
۳,۰۱۱,۵۸۰	۲۰	۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	<b>زانو ۹۰ درجه</b>								
۳,۵۸۲,۲۶۰	۱۲	۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۴۵۲,۴۳۰			۲۰۰		۴۰	۸۵۵۳۸۲۳۹۷		
<b>سه راهی تبدیل ۴۵ درجه</b>								۴۸۵,۳۲۰	۲۰۰		۵۰	۸۵۵۳۸۲۴۰۱
۱,۹۳۹,۱۹۰	۲۴	۹۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۷۳۷,۹۹۰	۹۰				۶۳	۸۵۵۳۸۲۴۰۵		
۲,۴۰۲,۷۳۰	۱۸	۱۱۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱,۱۷۲,۴۹۰	۵۰				۷۵	۸۵۵۳۸۲۴۰۷		
۳,۲۷۶,۳۵۰	۱۴	۱۱۰*۹۰	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱,۳۷۵,۱۱۰	۳۶				۹۰	۸۵۵۳۸۲۴۰۹		
۴,۸۱۵,۶۹۰	۱۰	۱۲۵*۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۲,۰۸۰,۷۶۰	۲۶				۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۴۱۳		
۷,۸۸۷,۹۹۰	۶	۱۶۰*۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۲,۸۴۵,۳۷۰	۱۶				۱۲۵	۸۵۵۳۸۲۴۱۷		
<b>سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه</b>						۶,۵۲۱,۳۵۰		۸		۱۶۰	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	
۲,۳۹۱,۵۱۰	۲۵	۹۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	<b>زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل</b>								
۳,۱۰۶,۸۴۰	۱۵	۱۱۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۷۴۰,۱۹۰		۱۰۰			۶۳	۸۵۵۳۸۲۴۵۶		
<b>سه راهی تبدیل ۹۰ درجه</b>								۱,۲۳۶,۹۵۰	۵۰		۷۵	۸۵۵۳۸۲۴۵۸
۱,۶۰۳,۶۹۰	۳۲	۹۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۱,۷۱۷,۲۱۰			۳۲		۹۰	۸۵۵۳۸۲۴۵۹		
۲,۱۹۴,۱۷۰	۲۶	۱۱۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۲,۲۷۱,۵۰۰			۲۰		۱۱۰	۸۵۵۳۸۲۴۶۰		
۲,۷۱۲,۱۶۰	۱۸	۱۱۰*۹۰	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	<b>زانو ۸۷ درجه خمدار</b>								
<b>سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه</b>								۸۵۷,۱۲۰	۸۵		۶۳	۸۵۵۳۸۲۴۶۴
۲,۷۱۳,۸۱۰	۲۴	۱۱۰*۶۳	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱,۸۸۹,۸۰۰				۳۰		۹۰	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	
									۲,۹۱۴,۵۶۰	۲۰		۱۱۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
<b>سیفون</b>						<b>تبدیل خارج مرکز</b>				
	۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۷۵۳,۳۹۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۸۴۰,۶۲۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۱۰۲,۴۲۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۰۵۲,۷۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۱,۵۷۰,۸۰۰			۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۱۸۶,۰۲۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۲,۴۱۰,۶۵۰			۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۲۲۷,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۳,۷۸۴,۷۷۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۳۱۰,۸۷۰	
<b>سیفون تبدیل</b>						<b>تبدیل خارج از مرکز تودرتو</b>				
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۴,۲۲۵,۴۳۰			۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۱,۵۳۶,۲۶۰
<b>کلاهک سه کاره</b>						<b>دریچه باز دید انتهایی</b>				
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۶۳-۷۵-۹۰	۹۰	۱,۲۶۰,۸۲۰			۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۲,۹۸۰,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۲,۴۷۰,۴۹۰		<b>سه راه دریچه باز دید</b>				
<b>موفه غلاف دار</b>							۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۸۷۰,۹۸۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۶۵۱,۴۲۰			۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۱,۶۷۵,۷۴۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۱۹۹,۰۰۰			۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۲۰۹,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۱,۶۷۱,۱۲۰			۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۲,۵۷۹,۳۹۰
<b>ملزومات</b>							۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۴,۲۴۱,۶۰۰
<b>چسب فشار قوی</b>						<b>رابط لوله استپ دار</b>				
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۳,۵۵۶,۰۸۰		۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۳,۸۵۵,۲۸۰	
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوپی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۸۵۲,۱۸۰		<b>رابط لوله</b>				
<b>بست های فلزی</b>							۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۳۴۲,۶۵۰
<b>بست آویز لوله</b>							۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۴۷۴,۲۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۶۷۶,۵۱۰			۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۶۳۹,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۷۹۱,۳۵۰			۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۸۵۹,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۹۰۹,۱۶۰			۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۱۰۲,۰۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۲,۱۰۵,۸۴۰			۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۱,۶۵۱,۴۳۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۴۷۰,۶۰۰			۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۲,۸۲۰,۷۳۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۷۲۳,۶۰۰			<b>رابط لوله</b>			
<b>بست رایزر لوله</b>							۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۳۴۲,۶۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۳۹۴,۶۹۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۴۷۴,۲۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۴۹۵,۱۲۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۶۳۹,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۶۰۵,۱۲۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۸۵۹,۸۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۷۶۵,۸۳۰			۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۱۰۲,۰۹۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۲,۰۷۴,۴۹۰			۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۱,۶۵۱,۴۳۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۴۰۱,۱۹۰			۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۲,۸۲۰,۷۳۰
<b>بست آویز سقفی دو رزوه ای</b>						<b>کمر بند تعمیراتی لوله</b>				
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۷۲,۴۹۷			۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۷۴۲,۸۹۰		۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۲,۹۷۸,۲۵۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۸۲۵,۷۴۴		<b>درپوش</b>				
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۱,۰۰۵,۱۶۲		۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۳۲۵,۲۷۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۲۴۴,۲۰۰		۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۶۹۵,۵۳۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۹۲۱,۰۳۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۴۶۵,۵۰۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۲۳۲,۲۲۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۴۷۳,۲۰۰		۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۱,۸۰۹,۵۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۸۳۷,۸۰۰		<b>درپوش دو طرفه</b>				
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۸۶۳,۵۰۰		۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۲۸۷,۹۸۰	
						۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۳۲۴,۰۶۰	
						۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۶۱۲,۰۴۰	
						۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۸۴۷,۱۱۰	

