



گالوانیزه TUPY

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل
مورخ: 15 شهریور 1405

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

صفحه 1 از 5

529A	340	300	290	280	270	180	130	121	120	92	90	85	3	2	1	
روپیچ توپیچ	مهره ماسوره	کپ/سرویش	درپوش	مغزی	بوشن	چهارراه تخت	سراهی	چپقی 45 درجه	زانو 45 درجه	چپقی	زانو	پل	خم دوسر رزوه	خم زانو	خم چپقی	
x	6,150,000	x	1,250,000	2,050,000	2,050,000	x	2,250,000	x	x	2,250,000	2,250,000	x	x	x	x	1/4 "
x	6,150,000	x	1,250,000	2,050,000	2,050,000	x	2,250,000	x	x	2,250,000	2,250,000	x	x	x	x	3/8 "
2,250,000	6,150,000	1,250,000	1,150,000	2,050,000	2,000,000	2,250,000	2,250,000	2,150,000	2,050,000	2,150,000	2,050,000	2,250,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	1/2 "
2,950,000	9,300,000	1,800,000	1,450,000	2,800,000	2,150,000	3,350,000	3,350,000	3,150,000	2,950,000	3,150,000	2,950,000	3,350,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3/4 "
4,500,000	11,600,000	2,050,000	2,000,000	3,400,000	3,350,000	5,250,000	5,250,000	4,950,000	4,500,000	4,950,000	4,500,000	x	4,950,000	4,950,000	4,950,000	1 "
5,700,000	18,750,000	3,350,000	3,150,000	5,700,000	5,250,000	x	7,550,000	x	6,150,000	6,650,000	6,150,000	x	6,650,000	6,650,000	6,650,000	1 1/4 "
x	24,000,000	5,250,000	4,200,000	6,550,000	6,050,000	x	11,300,000	x	8,250,000	8,900,000	8,250,000	x	8,900,000	8,900,000	8,900,000	1 1/2 "
x	42,450,000	6,050,000	5,250,000	14,500,000	11,600,000	x	22,650,000	x	20,000,000	21,550,000	20,000,000	x	21,550,000	21,550,000	21,550,000	2 "
x	74,700,000	x	14,500,000	20,000,000	18,750,000	x	31,850,000	x	28,700,000	30,650,000	28,700,000	x	x	x	x	2 1/2 "
x	90,550,000	x	17,950,000	27,800,000	24,900,000	x	38,950,000	x	31,850,000	33,150,000	31,850,000	x	x	x	x	3 "
x	103,850,000	x	38,950,000	31,850,000	38,950,000	x	55,500,000	x	48,400,000	51,450,000	48,400,000	x	x	x	x	4 "
x	x	x	x	77,600,000	112,900,000	x	116,000,000	x	x	x	88,150,000	x	x	x	x	5 "
x	x	x	x	143,650,000	143,650,000	x	x	x	x	x	266,150,000	x	x	x	x	6 "



وبسایت رسمی

توپی برزیل

مشاهده کاتالوگ، ویدیو ها و اطلاعات فنی محصولات

www.tupybrazil.ir



استاندارد های بین المللی توپی :



توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ - بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی
- ساخته شده از آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰ °C
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین



لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 15 شهریور 1405

صفحه 2 از 5



TUPY

گالوانیزه

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران
توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ – بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی
- ساخته شده از آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰°C
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین

استانداردهای بین المللی توپی :

- UL – استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی. 
- ABNT – استاندارد فنی و ایمنی برزیل. 

- FM – تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا. 
- ISO 9001 & 14001 – مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas). 

- DVGW – تأییدیه ایمنی المان برای محصولات گاز و آب مطابق استاندارد های اروپایی 
- INMETRO – استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل 

246	245	241	240	130R	90R		
روپیچ تبدیلی	مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زالو تبدیلی		
*	2,250,000	2,050,000	*	*	*	3/8 "	* 1/4 "
*	2,250,000	2,050,000	*	*	*	1/2 "	* 1/4 "
*	2,250,000	2,050,000	*	*	*	1/2 "	* 3/8 "
3,350,000	2,950,000	1,800,000	2,750,000	3,600,000	3,350,000	3/4 "	* 1/2 "
5,250,000	3,950,000	2,950,000	3,600,000	6,150,000	5,250,000	1 "	* 1/2 "
5,250,000	3,950,000	2,950,000	3,600,000	6,150,000	5,250,000	1 "	* 3/4 "
*	*	4,200,000	6,050,000	8,250,000	*	1 1/4 "	* 1/2 "
7,550,000	6,550,000	4,200,000	6,050,000	8,250,000	7,450,000	1 1/4 "	* 3/4 "
7,550,000	6,550,000	4,200,000	6,050,000	8,250,000	7,450,000	1 1/4 "	* 1 "
*	*	4,950,000	*	11,600,000	*	1 1/2 "	* 1/2 "
*	7,450,000	4,950,000	6,800,000	11,600,000	9,850,000	1 1/2 "	* 3/4 "
9,850,000	7,450,000	4,950,000	6,800,000	11,600,000	9,850,000	1 1/2 "	* 1 "
9,850,000	7,450,000	4,950,000	6,800,000	11,600,000	9,850,000	1 1/2 "	* 1 1/4 "
*	*	5,950,000	*	26,450,000	*	2 "	* 1/2 "
*	*	5,950,000	*	26,450,000	*	2 "	* 3/4 "
22,650,000	16,000,000	5,950,000	14,500,000	26,450,000	*	2 "	* 1 "
22,650,000	16,000,000	5,950,000	14,500,000	26,450,000	*	2 "	* 1 1/4 "
22,650,000	16,000,000	5,950,000	14,500,000	26,450,000	22,650,000	2 "	* 1 1/2 "
*	*	*	*	*	*	2 1/2 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	2 1/2 "	* 3/4 "
*	*	11,600,000	*	38,950,000	*	2 1/2 "	* 1 "
*	*	11,600,000	*	38,950,000	*	2 1/2 "	* 1 1/4 "
*	*	11,600,000	*	38,950,000	*	2 1/2 "	* 1 1/2 "
*	*	11,600,000	*	38,950,000	*	2 1/2 "	* 2 "
*	*	*	*	*	*	3 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	3 "	* 3/4 "
*	*	*	*	48,400,000	*	3 "	* 1 "
*	*	*	*	48,400,000	*	3 "	* 1 1/4 "
*	*	17,550,000	*	48,400,000	*	3 "	* 1 1/2 "
*	*	17,550,000	*	48,400,000	*	3 "	* 2 "
*	*	17,550,000	*	48,400,000	*	3 "	* 2 1/2 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 3/4 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 1/4 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 1/2 "
*	*	25,350,000	*	61,550,000	*	4 "	* 2 "
*	*	25,350,000	*	61,550,000	*	4 "	* 2 1/2 "
*	*	25,350,000	*	61,550,000	*	4 "	* 3 "
*	*	92,350,000	*	*	*	5 "	* 4 "



TUPY

سیاه

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 15 شهریور 1405

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

صفحه 3 از 5

245	241	240	130R	90R	
مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
2,950,000	1,800,000	2,750,000	3,600,000	3,350,000	3/4 " * 1/2 "
3,950,000	2,950,000	3,600,000	6,150,000	5,250,000	1 " * 1/2 "
3,950,000	2,950,000	3,600,000	6,150,000	5,250,000	1 " * 3/4 "
x	4,200,000	x	8,250,000	x	1 1/4 " * 1/2 "
x	4,200,000	x	8,250,000	x	1 1/4 " * 3/4 "
x	4,200,000	x	8,250,000	7,450,000	1 1/4 " * 1 "
x	4,950,000	x	11,600,000	x	1 1/2 " * 1/2 "
x	4,950,000	x	11,600,000	x	1 1/2 " * 3/4 "
x	4,950,000	x	11,600,000	x	1 1/2 " * 1 "
x	4,950,000	x	11,600,000	x	1 1/2 " * 1 1/4 "
x	5,950,000	x	26,450,000	x	2 " * 1/2 "
x	5,950,000	x	26,450,000	x	2 " * 3/4 "
x	5,950,000	x	26,450,000	x	2 " * 1 "
x	5,950,000	x	26,450,000	x	2 " * 1 1/4 "
x	5,950,000	x	26,450,000	x	2 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/4 "
x	11,600,000	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/2 "
x	11,600,000	x	x	x	2 1/2 " * 2 "
x	x	x	x	x	3 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	3 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/2 "
x	17,550,000	x	x	x	3 " * 2 "
x	17,550,000	x	x	x	3 " * 2 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 1/2 "
x	25,350,000	x	x	x	4 " * 3 "

529A	340	290	280	270	130	92	90	
روپیج توپیج	مهره ماسوره	درپوش	مغزی	بوشن	سراهی	چپقی	زانو	
2,250,000	5,900,000	1,150,000	2,050,000	2,000,000	2,250,000	2,150,000	2,050,000	1/2 "
2,950,000	8,450,000	1,450,000	2,800,000	2,150,000	3,350,000	3,150,000	2,950,000	3/4 "
4,500,000	10,750,000	2,000,000	3,400,000	3,350,000	5,250,000	4,950,000	4,500,000	1 "
5,700,000	16,850,000	3,150,000	5,700,000	5,250,000	7,550,000	6,650,000	6,150,000	1 1/4 "
x	21,850,000	4,200,000	6,550,000	6,050,000	11,300,000	8,900,000	8,250,000	1 1/2 "
x	37,350,000	5,250,000	14,500,000	11,600,000	22,650,000	21,550,000	20,000,000	2 "
x	69,100,000	x	20,000,000	18,750,000	31,850,000	30,650,000	28,700,000	2 1/2 "
x	81,200,000	x	27,800,000	24,900,000	38,950,000	33,150,000	31,850,000	3 "
x	93,050,000	x	31,850,000	38,950,000	55,500,000	51,450,000	48,400,000	4 "

توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ - بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین
- بالاترین استانداردهای بین المللی
- آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا

استانداردهای بین المللی توپی :

- **UL** - استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی.
- **FM** - تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا.
- **DVGW** - تأییدیه ایمنی آلمان برای محصولات گاز و آب مطابق استاندارد های اروپایی.
- **ISO 9001 & 14001** - مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas).
- **INMETRO** - استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل.
- **ABNT** - استاندارد فنی و ایمنی برزیل.



TUPY

فلنج ها

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 15 شهریور 1405

صفحه 4 از 5

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

فیتینگ منبع با آب بندی مطمئن و مقاومت بالا در برابر ترک و فشار

- مناسب نصب روی انواع مخازن آب (PVC, پلی اتیلن, فایبرگلاس)
- تولید شده از چدن چکش خوار با استاندارد صنعتی و استحکام بالا
- پوشش محافظ دو لایه (گالوانیزه گرم + رنگ صنعتی) برای مقاومت حداکثری
- طراحی مهندسی شده جهت آب بندی کامل و جلوگیری از نشتی
- جلوگیری از ترک خوردگی و آسیب در محل اتصال
- دوام بالا در برابر رطوبت, خوردگی و شرایط سخت محیطی



NEW ITEM

350 فیتینگ منبع	
10,500,000	1/2 "
12,150,000	3/4 "
14,950,000	1 "
21,100,000	1 1/4 "
26,550,000	1 1/2 "

توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ – بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- بالاترین استانداردهای بین المللی
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰°C
- مناسب برای آبرسانی, گازرسانی و صنایع سنگین
- آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا

استاندارد های بین المللی توپی :

- UL – استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی.
- FM – تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا.
- DVGW – تأییدیه ایمنی آلمان برای محصولات گاز و آب مطابق استانداردهای اروپایی
- ISO 9001 & 14001 – مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas).
- INMETRO – استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل
- ABNT – استاندارد فنی و ایمنی برزیل.





توپى پرس TUPY

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ: 15 شهریور 1405

صفحه 5 از 5

نسل جدید اتصالات گالوانیزه بدون رزوه کاری


1932 تبدیلی بوشن توپی پرس	
41,400,000	1.1/2" * 1"
50,000,000	2" * 1.1/2"
60,050,000	2" * 1"



1931 مهره توپی پرس	
18,150,000	1/2 "
20,000,000	3/4 "
29,350,000	1 "
35,650,000	1 1/4 "
53,350,000	1 1/2 "
51,800,000	2 "
106,200,000	2 1/2 "



1907 زانو توپی پرس	
18,150,000	1/2 "
20,000,000	3/4 "
29,350,000	1 "
35,650,000	1 1/4 "
53,350,000	1 1/2 "
101,400,000	2 "
118,850,000	2 1/2 "



1949 سراهی یکسر توپی پرس	
18,150,000	1/2 "
x	3/4 "
29,350,000	1 "
35,650,000	1 1/4 "
53,350,000	1 1/2 "
83,150,000	2 "
120,050,000	2 1/2 "



1944 سراه توپی پرس	
18,150,000	1/2 "
20,000,000	3/4 "
29,350,000	1 "
35,650,000	1 1/4 "
53,350,000	1 1/2 "
98,800,000	2 "
152,900,000	2 1/2 "



نسل جدید اتصالات TUPYPRES® بدون رزوه کاری

- ساخته شده از چدن چکش خوار با پوشش دو لایه گالوانیزه است و مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد.
- این اتصالات با تکنولوژی بدون رزوه (Press System) تولید شده‌اند و نیازی به تفلون یا رزوه کاری ندارند.
- نصب آن‌ها بسیار سریع و آسان بوده و بدون نیاز به ابزار خاص انجام می‌شود.
- استفاده از این سیستم باعث کاهش زمان نصب تا ۵۰٪ و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود.
- آببندی کاملاً دقیق به کمک واشر لاستیکی و حلقه فلزی انجام شده و از هرگونه نشتی جلوگیری می‌کند.
- این محصولات قابلیت استفاده برای لوله‌های فلزی و پلاستیکی را داشته و کاربرد گسترده‌ای دارند.

