

لیست قیمت لوله و اتصالات داراکار

بیش از ۵۰ سال
در کنار یکدیگر...



ISO 45001:2018



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

اتصالات لایت فیت PVC-U

لوله و اتصالات PVC-U

لوله و اتصالات داراکار هیدروپول PVC-U

لوله های PVC-U مخابراتی و برقی



مادان ملی بهداشت و آموزش پزشکی ایران



گروه صنعتی داراکار



گروه صنعتی داراکار

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱	۳۲ x ۳	۲/۵۰۰	۱۵/۵۳۲/۳۵۰	B
۲	۴۰ x ۳	۳/۲۰۰	۱۹/۹۰۵/۶۹۰	B
۳	۵۰ x ۳	۴/۰۰۰	۲۴/۸۳۱/۵۳۰	B
۴	۶۳ x ۳	۵/۲۵۰	۳۲/۳۴۹/۵۵۰	B
۵	۷۵ x ۳	۶/۲۵۰	۳۸/۵۱۲/۵۵۰	BD
۶	۹۰ x ۳	۷/۵۷۰	۴۶/۶۴۰/۹۹۰	BD
۷	۱۱۰ x ۳/۲	۹/۹۰۰	۶۱/۰۰۱/۰۱۰	BD
۸	۱۲۵ x ۳/۲	۱۱/۳۰۰	۶۹/۶۲۲/۵۱۰	BD
۹	۱۶۰ x ۳/۲	۱۴/۶۰۰	۸۹/۹۵۴/۳۶۰	B
۱۰	۱۶۰ x ۴	۱۸/۱۵۰	۱۱۱/۸۲۷/۹۱۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱۱	۲۰۰ × ۳/۹	۲۲/۲۰۰	۱۳۶/۷۸۱/۸۳۰	B
۱۲	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷/۷۰۰	۱۷۰/۶۶۴/۰۰۰	BD
۱۳	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴/۸۰۰	۲۱۴/۴۱۱/۰۵۰	B
۱۴	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳/۸۰۰	۲۶۹/۸۶۱/۶۰۰	BD
۱۵	۳۱۵ × ۶/۲	۵۵/۴۰۰	۳۵۸/۴۱۶/۴۶۰	B
۱۶	۳۱۵ × ۷/۷	۶۸/۰۰۰	۴۳۹/۹۳۳/۹۳۰	BD



۱۵٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده (هر شاخه ریال)	استاندارد
۱	۲۰	۰/۶۳	۱/۵	۱۶	۳۰	۴/۶۸۹/۱۹۰	آبرسانی
۲	۲۰	۰/۷۹	۱/۹	۲۰	۳۰	۵/۸۱۴/۵۴۰	آبرسانی
۳	۲۵	۱/۰۰	۱/۹	۱۶	۲۰	۷/۵۰۲/۴۳۰	آبرسانی
۴	۲۵	۱/۲۱	۲/۳	۲۰	۲۰	۸/۸۱۵/۷۱۰	آبرسانی
۵	۳۲	۱/۶۶	۲/۴	۱۶	۱۵	۱۲/۳۰۷/۱۰۰	آبرسانی
۶	۳۲	۱/۹۲	۲/۹	۲۰	۱۵	۱۴/۳۸۰/۰۴۰	آبرسانی
۷	۴۰	۲/۵۶	۳/۰	۱۶	۱۰	۱۹/۰۵۶/۴۳۰	آبرسانی
۸	۴۰	۳/۰۴	۳/۷	۲۰	۱۰	۲۲/۸۲۰/۳۱۰	آبرسانی
۹	۵۰	۳/۹۴	۳/۷	۱۶	۸	۲۹/۱۰۹/۸۱۰	آبرسانی
۱۰	۵۰	۴/۷۱	۴/۶	۲۰	۸	۳۵/۳۲۴/۵۱۰	آبرسانی
۱۱	۶۳	۶/۲۹	۴/۷	۱۶	۶	۴۶/۵۱۵/۷۰۰	آبرسانی
۱۲	۶۳	۷/۵۰	۵/۸	۲۰	۶	۵۶/۲۶۸/۸۹۰	آبرسانی
۱۳	۷۵	۸/۹۰	۵/۶	۱۶	۴	۶۶/۲۴۷/۸۱۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	استاندارد
۱۴	۹۰	۱۲/۸۷	۶/۷	۱۶	۳	۹۶/۰۳۲/۲۸۰	آبرسانی
۱۵	۱۱۰	۱۵/۰۰	۴/۲	۱۰	۲	۷۵/۰۲۵/۳۸۰	آبرسانی
۱۶	۱۱۰	۱۵/۶۸	۶/۶	۱۶	۲	۱۱۶/۲۸۹/۵۳۰	آبرسانی
۱۷	۱۲۵	۱۳/۰۰	۴/۸	۱۰	۱	۹۷/۵۳۲/۹۰۰	آبرسانی
۱۸	۱۲۵	۲۰/۲۰	۷/۴	۱۶	۱	۱۵۱/۵۵۰/۹۵۰	آبرسانی
۱۹	۱۶۰	۲۱/۴۶	۶/۲	۱۰	۱	۱۶۰/۹۹۲/۲۹۰	آبرسانی
۲۰	۱۶۰	۳۲/۸۰	۹/۵	۱۶	۱	۲۴۶/۰۸۲/۸۴۰	آبرسانی
۲۱	۲۰۰	۳۳/۲۵	۷/۷	۱۰	۱	۲۴۹/۴۵۹/۴۳۰	آبرسانی
۲۲	۲۰۰	۵۰/۵۰	۱۱/۹	۱۶	۱	۳۹۵/۳۹۸/۳۹۰	آبرسانی
۲۳	۲۵۰	۵۱/۷۵	۹/۶	۱۰		۳۸۸/۲۵۶/۴۸۰	آبرسانی
۲۴	۲۵۰	۷۹/۰۴	۱۵/۰	۱۶		۵۹۳/۰۱۳/۷۵۰	آبرسانی
۲۵	۳۱۵	۸۲/۰۸	۱۲/۰	۱۰		۶۱۵/۸۳۳/۹۵۰	آبرسانی
۲۶	۴۰۰	۱۲۹/۶۷	۱۵/۰	۱۰		۹۷۲/۸۲۹/۹۴۰	آبرسانی
۲۷	۴۵۰	۱۶۶/۶۷	۱۷/۰	۱۰		۱/۲۵۰/۴۲۳/۹۸۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	۶۳ X ۱/۳	۲/۶۵۰	۱۶/۳۳۴/۷۱۰
۲	۹۰ X ۱/۸	۴/۶۵۰	۲۸/۶۶۲/۸۶۰
۳	۱۱۰ X ۲	۶/۳۲۰	۳۸/۹۵۹/۳۶۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۹	۴۰	۳	۲۰۰	۷۱۴/۶۳۰	۱۴۲/۹۲۶/۰۰۰	B
۱۰	۵۰	۳	۹۰	۱/۰۴۰/۵۵۰	۹۳/۶۴۹/۵۰۰	B
۱۱	۶۳	۳	۱۰۰	۱/۴۵۷/۴۴۰	۱۴۵/۷۴۴/۰۰۰	B
۱۲	۹۰	۳	۳۶	۲/۸۵۴/۳۶۰	۱۰۲/۷۵۶/۹۶۰	BD
۱۳	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۴/۰۹۷/۳۸۰	۱۴۷/۵۰۵/۶۸۰	BD
۱۴	۱۲۵	۳/۲	۲۴	۵/۱۲۹/۴۵۰	۱۲۳/۱۰۶/۸۰۰	BD
۱۵	۱۶۰	۴	۸	۷/۸۸۱/۴۳۰	۶۳/۰۵۱/۴۴۰	BD
۱۶	۲۰۰	۴/۹	۵	۱۸/۰۲۲/۹۳۰	۹۰/۱۱۴/۶۵۰	BD



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱	۴۰	۳	۲۱۶	۵۶۳/۴۴۰	۱۲۱/۷۰۳/۰۴۰	B
۲	۵۰	۳	۱۴۴	۸۱۳/۱۳۰	۱۱۷/۰۹۰/۷۲۰	B
۳	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۲۱۶/۲۸۰	۱۸۲/۴۴۲/۰۰۰	B
۴	۹۰	۳	۴۸	۲/۲۹۲/۰۳۰	۱۱۰/۰۱۷/۴۴۰	BD
۵	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۳/۲۹۷/۵۱۰	۱۹۷/۸۵۰/۶۰۰	BD
۶	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۴/۲۱۴/۸۰۰	۱۵۱/۷۳۲/۸۰۰	BD
۷	۱۶۰	۴	۱۸	۷/۷۹۲/۴۱۰	۱۴۰/۲۶۳/۳۸۰	BD
۸	۲۰۰	۴/۹	۶	۱۳/۷۵۹/۰۸۰	۸۲/۵۵۴/۴۸۰	BD



زانوی ۴۵ درجه دو سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۰	۵۰	۳	۱۲۸	۷۷۷/۱۱۰	۹۹/۴۷۰/۰۸۰	B
۲۱	۶۳	۳	۱۰۰	۱/۱۴۰/۸۴۰	۱۱۴/۰۸۴/۰۰۰	B
۲۲	۷۵	۳	۶۳	۱/۷۷۰/۹۵۰	۱۱۱/۵۶۹/۸۵۰	BD
۲۳	۹۰	۳	۴۴	۲/۳۶۲/۹۳۰	۱۰۳/۹۶۸/۹۲۰	BD
۲۴	۱۱۰	۳/۲	۴۴	۳/۰۸۸/۰۴۰	۱۳۵/۸۷۳/۷۶۰	BD



زانوی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۷	۶۳	۳	۷۵	۱/۷۳۹/۵۰۰	۱۳۰/۴۶۲/۵۰۰	B
۱۸	۹۰	۳	۲۸	۳/۵۷۳/۸۴۰	۱۰۰/۰۶۷/۵۲۰	BD
۱۹	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۵/۱۰۶/۲۹۰	۱۶۳/۴۰۱/۲۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۲	۶۳-۹۰	۳	۲۴	۳/۶۴۷/۷۹۰	۸۷/۵۴۶/۹۶۰	BD
۳۳	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۳۲	۴/۳۹۹/۱۸۰	۱۴۰/۷۷۳/۷۶۰	BD
۳۴	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۷۰۴/۴۸۰	۱۳۶/۹۰۷/۵۲۰	BD
۳۵	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۶	۸/۰۶۱/۸۳۰	۱۲۸/۹۸۹/۲۸۰	BD
۳۶	۱۶۰-۱۱۰	۴	۴	۱۲/۰۳۵/۲۹۰	۴۸/۱۴۱/۱۶۰	BD



زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۵	۵۰	۳	۶۳	۱/۰۸۹/۹۴۰	۶۸/۶۶۶/۲۲۰	B
۲۶	۶۳	۳	۵۰	۱/۳۸۱/۹۸۰	۶۹/۰۹۹/۰۰۰	B
۲۷	۷۵	۳	۵۰	۲/۴۵۲/۴۴۰	۱۲۲/۶۲۲/۰۰۰	BD
۲۸	۹۰	۳	۶۵	۲/۷۶۵/۲۸۰	۱۷۹/۷۴۳/۲۰۰	BD
۲۹	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۵۶۹/۵۶۰	۱۲۸/۵۰۴/۱۶۰	BD
۳۰	۱۲۵	۳/۲	۲۳	۵/۲۲۳/۸۹۰	۱۲۰/۱۴۹/۴۷۰	BD
۳۱	۱۶۰	۴	۱۲	۸/۴۰۰/۹۹۰	۱۰۰/۸۱۱/۸۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۲	۹۰-۶۳	۳	۲۸	۳/۵۱۰/۷۰۰	۹۸/۲۹۹/۶۰۰	BD
۴۳	۱۱۰-۵۰	۳/۲	۱۶	۳/۸۳۲/۸۳۰	۶۱/۳۲۵/۲۸۰	BD
۴۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۶	۴/۴۲۰/۷۰۰	۱۵۹/۱۴۵/۲۰۰	BD
۴۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۸	۴/۸۲۱/۹۵۰	۱۳۵/۰۱۴/۶۰۰	BD
۴۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۴	۴/۵۷۳/۴۳۰	۱۰۹/۷۶۲/۳۲۰	BD
۴۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۸	۶/۷۷۳/۷۶۰	۱۲۱/۹۲۷/۶۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۷	۹۰-۶۳	۳	۳۵	۳/۸۰۷/۸۵۰	۱۳۳/۲۴۴/۷۵۰	BD
۳۸	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۵/۰۳۷/۱۳۰	۱۴۱/۰۳۹/۶۴۰	BD
۳۹	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۴	۵/۷۴۰/۴۴۰	۱۳۷/۷۷۰/۵۶۰	BD
۴۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۰	۶/۵۱۱/۴۵۰	۱۳۰/۲۲۹/۰۰۰	BD
۴۱	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۲	۷/۶۱۲/۵۱۰	۹۱/۳۵۰/۱۲۰	BD



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۵۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۵۴۵/۹۹۰	۱۵۴/۵۹۹/۰۰۰	B
۵۲	۷۵	۳	۳۲	۲/۸۱۲/۰۴۰	۸۹/۹۸۵/۲۸۰	BD
۵۳	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۸۲۲/۷۸۰	۱۳۹/۷۴۶/۷۲۰	BD



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۸	۹۰-۶۳	۳	۳۲	۳/۱۵۷/۰۱۰	۱۰۱/۰۲۴/۳۲۰	BD
۴۹	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۳/۹۸۹/۱۶۰	۱۱۱/۶۹۶/۴۸۰	BD
۵۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۱۵	۴/۹۲۴/۷۱۰	۷۳/۸۷۰/۶۵۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

سه راه درجه بازدید کامل

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۷۸	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۸/۲۴۲/۸۵۰	۱۹/۸۲۸/۴۰۰	BD



سیفون پایه دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۷۹	۶۳	۳	۶۵	۱/۹۳۶/۳۰۰	۱۲۵/۸۵۹/۵۰۰	B
۸۰	۷۵	۳	۴۰	۳/۰۶۵/۱۳۰	۱۲۲/۶۰۵/۲۰۰	BD
۸۱	۹۰	۳	۲۸	۳/۷۸۲/۰۴۰	۱۰۵/۸۹۷/۱۲۰	BD
۸۲	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۸۵۹/۰۸۰	۱۱۷/۱۸۱/۶۰۰	BD
۸۳	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۴	۶/۶۱۷/۶۹۰	۱۵۸/۸۲۴/۵۶۰	BD



تبدیل غیر هم مرکز

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۸۴	۹۰-۶۳	۳	۸۰	۱/۸۵۵/۵۵۰	۱۴۸/۴۴۴/۰۰۰	BD
۸۵	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۶۴	۲/۴۰۸/۸۱۰	۱۵۴/۱۶۳/۸۴۰	BD
۸۶	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۴۸	۲/۸۶۱/۰۳۰	۱۳۷/۳۲۹/۴۴۰	BD
۸۷	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۷	۲/۳۶۵/۲۸۰	۱۵۸/۴۷۳/۷۶۰	BD
۸۸	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۲/۸۸۰/۱۵۰	۷۷/۷۶۴/۰۵۰	BD
۸۹	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۸	۴/۶۸۵/۷۴۰	۸۴/۳۴۳/۳۲۰	BD



تبدیل تو در توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۹۰	۶۳-۴۰	۳	۲۱۰	۷۹۰/۸۸۰	۱۶۶/۰۸۴/۸۰۰	B
۹۱	۶۳-۵۰	۳	۲۰۸	۱/۱۵۹/۲۶۰	۲۴۱/۱۲۶/۰۸۰	B
۹۲	۵۰-۷۵	۳	۷۵	۱/۱۴۰/۱۹۰	۸۵/۵۱۴/۲۵۰	B
۹۳	۹۰-۶۳	۳	۹۶	۱/۶۲۲/۹۰۰	۱۵۵/۷۹۸/۴۰۰	BD
۹۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۶	۱/۹۴۵/۵۶۰	۷۰/۰۴۰/۱۶۰	BD
۹۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۷۰	۲/۱۲۳/۷۱۰	۱۴۸/۶۵۹/۷۰۰	BD
۹۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۰	۱/۹۸۲/۷۴۰	۱۱۸/۹۶۴/۴۰۰	BD
۹۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲/۴۳۱/۴۵۰	۸۷/۵۳۲/۲۰۰	BD
۹۸	۱۶۰-۱۲۵	۴	۳۰	۴/۶۸۰/۰۶۰	۱۴۰/۴۰۱/۸۰۰	BD
۹۹	۲۰۰-۱۶۰	۴/۹	۱۰	۹/۰۸۳/۳۳۰	۹۰/۸۳۳/۳۰۰	BD



کوپلینگ ترمز دار (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۱۰۰	۵۰	۲/۴	۱۱۰	۶۸۱/۴۶۰	۷۴/۹۶۰/۶۰۰	B
۱۰۱	۶۳	۲/۲	۱۴۰	۹۲۵/۷۰۰	۱۲۹/۵۹۸/۰۰۰	B
۱۰۲	۷۵	۲/۴	۶۰	۱/۷۰۲/۹۸۰	۱۰۲/۱۷۸/۸۰۰	BD
۱۰۳	۹۰	۲/۴	۶۰	۱/۷۲۶/۱۱۰	۱۰۳/۵۶۶/۶۰۰	BD
۱۰۴	۱۱۰	۲/۴	۳۶	۲/۳۴۴/۵۸۰	۸۴/۴۰۴/۸۸۰	BD
۱۰۵	۱۲۵	۲/۴	۳۰	۲/۸۲۱/۳۱۰	۸۴/۶۳۹/۳۰۰	BD
۱۰۶	۱۶۰	۳	۱۰	۵/۰۷۷/۵۳۰	۵۰/۷۷۵/۳۰۰	BD
۱۰۷	۲۰۰	۳/۷	۸	۹/۰۳۹/۱۴۰	۷۲/۳۱۳/۱۲۰	BD



سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۵۴	۵۰	۳	۴۸	۱/۵۱۹/۸۶۰	۷۲/۹۵۳/۲۸۰	B
۵۵	۶۳	۳	۴۰	۲/۱۳۲/۳۱۰	۸۵/۲۹۲/۴۰۰	B
۵۶	۷۵	۳	۴۵	۳/۶۱۲/۹۶۰	۱۶۲/۵۸۳/۲۰۰	B
۵۷	۹۰	۳	۳۰	۴/۹۴۹/۰۰۰	۱۴۸/۴۷۰/۰۰۰	BD
۵۸	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۷/۳۹۶/۶۰۰	۱۴۷/۹۳۲/۰۰۰	BD
۵۹	۱۲۵	۳/۲	۱۲	۱۱/۷۸۴/۳۸۰	۱۴۱/۴۱۲/۵۶۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۶۰	۴۰	۳	۱۱۵	۱/۱۱۱/۶۶۰	۱۲۷/۸۴۰/۹۰۰	B
۶۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۴۸۳/۲۸۰	۱۴۸/۳۲۸/۰۰۰	B
۶۲	۶۳	۳	۵۰	۲/۳۷۱/۳۹۰	۱۱۸/۵۶۹/۵۰۰	B
۶۳	۹۰	۳	۱۶	۴/۹۰۱/۶۹۰	۷۸/۴۲۷/۰۴۰	BD
۶۴	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۶/۵۹۲/۴۶۰	۱۳۱/۸۴۹/۲۰۰	BD
۶۵	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۹/۵۲۵/۳۵۰	۱۵۲/۴۰۵/۶۰۰	BD
۶۶	۱۶۰	۴	۶	۱۷/۳۰۰/۵۱۰	۱۰۳/۸۰۳/۰۶۰	BD



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۶۷	۴۰	۳	۱۰۰	۱/۰۳۱/۱۳۰	۱۰۳/۱۱۳/۰۰۰	B
۶۸	۵۰	۳	۶۰	۱/۳۲۸/۱۰۰	۷۹/۶۸۶/۰۰۰	B
۶۹	۶۳	۳	۶۰	۱/۹۰۱/۴۴۰	۱۱۴/۰۸۶/۴۰۰	B
۷۰	۹۰	۳	۲۴	۴/۱۴۰/۱۴۰	۹۹/۳۶۳/۳۶۰	BD
۷۱	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۴۳۹/۶۶۰	۱۳۰/۵۵۱/۸۴۰	BD
۷۲	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۶/۷۷۸/۱۴۰	۱۰۸/۴۵۰/۲۴۰	BD
۷۳	۱۶۰	۴	۶	۱۲/۴۰۳/۵۶۰	۷۴/۴۲۱/۳۶۰	BD



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۷۴	۶۳	۳	۴۵	۲/۲۵۸/۸۸۰	۱۰۱/۶۴۹/۶۰۰	B
۷۵	۹۰	۳	۲۸	۴/۴۶۱/۷۰۰	۱۲۴/۹۲۷/۶۰۰	BD
۷۶	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۶/۴۳۴/۳۹۰	۱۲۸/۶۸۷/۸۰۰	BD



سه راه خم تبدیل ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزہ کاربرد
۷۷	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۳۰	۵/۱۲۱/۸۰۰	۱۵۳/۶۵۴/۰۰۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

کلاهک

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۰۱/۶۹۳/۸۸۰	۲/۸۲۴/۸۳۰	۳۶	۳	۶۳-۷۵	۱۲۹
B	۱۷۰/۸۲۹/۸۴۰	۷/۱۱۷/۹۱۰	۲۴	۳/۲	۹۰-۱۱۰	۱۳۰



کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۹۵/۱۲۷/۳۶۰	۹۹۰/۹۱۰	۹۶	۳	۶۳	۱۰۸
BD	۹۸/۰۸۹/۸۰۰	۱/۶۳۴/۸۳۰	۶۰	۲/۷	۷۵	۱۰۹
BD	۷۳/۲۸۵/۶۰۰	۱/۸۳۲/۱۴۰	۴۰	۳	۹۰	۱۱۰
BD	۸۶/۵۱۳/۱۳۰	۲/۶۲۱/۶۱۰	۳۳	۳/۲	۱۱۰	۱۱۱
BD	۹۶/۲۴۱/۵۰۰	۳/۲۰۸/۰۵۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۲



شیر یکطرفه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۶۹/۲۸۵/۶۵۰	۵۶/۴۲۸/۵۵۰	۳	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۳۱



درپوش مسدود کننده

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۴۸/۶۸۲/۱۰۰	۷۰۸/۰۱۰	۲۱۰	۳	۶۳	۱۱۳
BD	۱۲۰/۱۶۱/۲۰۰	۱/۳۰۶/۱۰۰	۹۲	۳	۹۰	۱۱۴
BD	۱۶۲/۶۴۹/۲۰۰	۱/۹۳۶/۳۰۰	۸۴	۳/۲	۱۱۰	۱۱۵
BD	۲۰۳/۵۷۶/۰۰۰	۲/۰۳۵/۷۶۰	۱۰۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۶



فلنج

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۳۳/۰۶۹/۴۰۰	۱۳/۳۰۶/۹۴۰	۱۰	۸	۱۶۰	۱۳۲



درپوش انتهایی (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۱۲/۴۳۴/۴۸۰	۶۹۴/۰۴۰	۱۶۲	۲/۵	۶۳	۱۱۷
BD	۱۱۰/۶۲۳/۴۰۰	۹۵۳/۶۵۰	۱۱۶	۲/۵	۷۵	۱۱۸
BD	۸۶/۸۸۷/۲۰۰	۱/۰۸۶/۰۹۰	۸۰	۲/۷	۹۰	۱۱۹
BD	۸۸/۲۷۸/۷۲۰	۱/۸۳۹/۱۴۰	۴۸	۲/۹	۱۱۰	۱۲۰
BD	۵۵/۸۷۳/۲۰۰	۱/۸۶۲/۴۴۰	۳۰	۳	۱۲۵	۱۲۱



نیپل

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۱۶/۷۴۵/۳۰۰	۲/۱۶۱/۹۵۰	۵۴	۳	۶۳	۱۳۳
BD	۱۴۰/۵۸۹/۱۲۰	۲/۹۲۸/۹۴۰	۴۸	۳	۷۵	۱۳۴
BD	۲۱۲/۱۲۴/۰۰۰	۳/۵۳۵/۴۰۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۵
BD	۲۰۷/۸۶۸/۴۰۰	۵/۱۹۶/۷۱۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۱۳۶
BD	۱۰۷/۸۶۵/۷۶۰	۶/۷۴۱/۶۱۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۱۳۷



رابط دریچه بازدید

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۴۲/۹۰۹/۲۰۰	۱/۵۸۷/۸۸۰	۹۰	۳	۶۳	۱۲۲
B	۱۰۸/۶۱۷/۶۸۰	۲/۸۵۸/۳۶۰	۳۸	۳	۹۰	۱۲۳
B	۱۶۴/۷۰۶/۸۴۰	۴/۵۷۵/۱۹۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۲۴
B	۲۹۸/۷۶۷/۱۵۰	۵/۴۳۲/۱۳۰	۵۵	۳/۲	۱۲۵	۱۲۵



کمر بند تعمیراتی دو تکه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۲۳/۳۵۶/۵۲۰	۱/۶۶۶/۹۸۰	۷۴	۳	۶۳	۱۳۸
BD	۱۷۱/۵۰۱/۶۰۰	۲/۸۵۸/۳۶۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۹
BD	۱۱۳/۴۱۵/۹۰۰	۲/۹۰۸/۱۰۰	۳۹	۳/۲	۱۱۰	۱۴۰



رابط انبساطی

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۳۶/۶۷۴/۶۴۰	۳/۱۷۸/۴۸۰	۴۳	۳	۶۳	۱۲۶
BD	۱۴۵/۶۱۰/۸۸۰	۴/۵۵۰/۳۴۰	۳۲	۳	۹۰	۱۲۷
BD	۱۴۰/۶۶۱/۱۲۰	۵/۸۶۰/۸۸۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۲۸



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی رینگ دار چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۴	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۲۳۸/۸۰۰	۱۲۳/۸۸۰/۰۰۰	B
۵	۹۰	۳	۶۵	۲/۱۹۶/۵۳۰	۱۴۲/۷۷۴/۴۵۰	BD
۶	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۳۶۲/۴۷۰	۱۲۱/۰۴۸/۹۲۰	BD



زانوی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۱/۰۰۹/۷۸۰	۲۰۱/۹۵۶/۰۰۰	B
۲	۹۰	۳	۴۸	۱/۸۵۳/۰۰۰	۸۸/۹۴۴/۰۰۰	BD
۳	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲/۷۰۶/۶۳۰	۱۶۲/۳۹۷/۸۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۰	۶۳-۹۰	۳	۳۰	۳/۰۳۹/۷۵۰	۹۱/۱۹۲/۵۰۰	BD
۱۱	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۳/۹۱۴/۲۰۰	۱۰۵/۶۸۳/۴۰۰	BD
۱۲	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۰۴۸/۹۰۰	۱۰۰/۹۷۸/۰۰۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۷	۶۳	۳	۶۰	۲/۰۶۱/۲۰۰	۱۲۳/۶۷۲/۰۰۰	B
۸	۹۰	۳	۲۵	۳/۹۵۵/۸۴۰	۹۸/۸۹۶/۰۰۰	BD
۹	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۶/۰۳۷/۸۷۰	۱۲۰/۷۵۷/۴۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۴	۶۳-۱۱۰	۳	۴۰	۳/۱۵۴/۲۶۰	۱۲۶/۱۷۰/۴۰۰	BD



سه راهی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۳	۶۳	۳	۷۰	۱/۴۷۸/۲۴۰	۱۰۳/۴۷۶/۸۰۰	B



سیفون پایه دار رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۵	۶۳	۳	۱۰۰	۱/۸۶۳/۴۱۰	۱۸۶/۳۴۱/۰۰۰	B
۱۶	۹۰	۳	۴۰	۳/۸۳۰/۹۲۰	۱۵۳/۲۳۶/۸۰۰	BD
۱۷	۱۱۰	۳/۲	۲۲	۶/۲۹۸/۱۲۰	۱۳۸/۵۵۸/۶۴۰	BD
۱۸	۱۱۰-۱۲۵	۳/۲	۲۰	۶/۷۳۵/۳۴۰	۱۳۴/۷۰۶/۸۰۰	BD



موارد مصرف در ساختمان B روی کار و BD زیر و یا روی کار

اتصالات آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱

زانو ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۳	۵۰	۴/۶	۶۰	۱/۹۷۴/۴۵۰	۱۱۸/۴۶۷/۰۰۰
۴	۶۳	۵/۸	۷۰	۲/۵۹۵/۰۰۰	۱۸۱/۶۵۰/۰۰۰
۵	۷۵	۶/۸	۳۶	۴/۵۱۳/۰۴۰	۱۶۲/۴۶۹/۴۴۰
۶	۹۰	۸/۲	۲۰	۷/۵۵۹/۳۴۰	۱۵۱/۱۸۶/۸۰۰



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱	۵۰	۴/۶	۷۲	۱/۱۸۴/۶۷۰	۸۵/۲۹۶/۲۴۰
۲	۶۳	۵/۸	۴۰	۲/۲۳۳/۹۵۰	۸۹/۳۵۸/۰۰۰



تبدیل تودر توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۹	۵۰-۶۳	۴/۶	۱۹۶	۷۳۳/۳۷۰	۱۴۳/۷۴۰/۵۲۰



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۷	۵۰	۴/۶	۵۱	۱/۸۰۵/۲۲۰	۹۲/۰۶۶/۲۲۰
۸	۶۳	۵/۸	۴۲	۳/۵۶۵/۳۰۰	۱۴۹/۷۴۲/۶۰۰



کپ (درپوش)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱۳	۵۰	۴/۶	۳۹۶	۶۷۶/۹۶۰	۲۶۸/۰۷۶/۱۶۰
۱۴	۶۳	۵/۸	۱۵۰	۱/۲۴۱/۰۹۰	۱۲۴/۱۰۹/۰۰۰



کوپلینگ (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱۰	۵۰	۴/۶	۱۲۰	۹۰۲/۶۱۰	۱۰۸/۳۱۳/۲۰۰
۱۱	۶۳	۵/۸	۱۲۰	۱/۶۵۸/۵۴۰	۱۹۹/۰۲۴/۸۰۰
۱۲	۹۰	۸/۲	۴۰	۴/۵۱۳/۰۴۰	۱۸۰/۵۲۱/۶۰۰



بوشن یک سر دنده

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱۷	۵۰	۴/۶	۹۶	۱/۵۲۳/۱۵۰	۱۴۶/۲۲۲/۴۰۰
۱۸	۶۳	۵/۸	۵۷	۲/۰۸۷/۲۸۰	۱۱۸/۹۷۴/۹۶۰



بوشن مغزی

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱۵	۵۰	۴/۶	۹۶	۱/۱۸۴/۶۷۰	۱۱۳/۷۲۸/۳۲۰
۱۶	۶۳	۵/۸	۸۰	۱/۸۲۷/۷۸۰	۱۴۶/۲۲۲/۴۰۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ (شاخه ۶ متری)

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۲۵	۴/۵۴۰/۲۹۰
۲	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۲۵	۴/۳۲۹/۰۶۰
۳	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۲۵	۴/۱۷۹/۸۸۰
۴	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۲۵	۴/۱۷۹/۸۸۰
۵	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۸	۲۵	۵/۳۲۲/۲۰۰
۶	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۱۵	۵/۷۱۹/۶۱۰
۷	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۱۵	۵/۷۷۰/۷۰۰
۸	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۱۵	۵/۳۷۴/۰۶۰
۹	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۱۵	۵/۳۷۴/۰۶۰
۱۰	مصرف برقی-سفید	۳۲	۱/۸	۱۵	۸/۹۶۲/۳۵۰
۱۱	مصرف برقی-طوسی	۳۲	۱/۸	۱۵	۸/۸۹۳/۸۸۰
۱۲	مصرف برقی-سفید	۴۰	۱/۸	۱	۱۱/۷۰۴/۲۸۰
۱۳	مصرف برقی-طوسی	۴۰	۱/۸	۱	۱۲/۶۱۱/۵۵۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱	کوپلینگ بدون ترمز-سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۵۵/۱۱۰/۰۰۰
۲	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۵۸/۳۴۰/۰۰۰
۳	کوپلینگ بدون ترمز -سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۷۶/۰۸۰/۰۰۰
۴	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۸۲/۳۳۰/۰۰۰
۵	کوپلینگ ترمز دار-سفید	۳۲	۵۰۰	۷۲/۸۴۰/۰۰۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.