

لیست قیمت عایق های رول					
لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX HT از جنس EPDM			لیست قیمت عایق های رولی K-FLEX ST از جنس NBR		
ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)	ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)
۳	۶۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳	۶۰	۷,۱۵۰,۰۰۰
۶	۳۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۶	۳۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰
۹	۲۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹	۲۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴	۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳	۱۴	۲۳,۶۵۰,۰۰۰
۱۶	۱۲	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۲	۲۹,۱۵۰,۰۰۰
۱۹	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۸	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۵	۸	۴۷,۳۰۰,۰۰۰
۳۰	۶	۷۵,۶۸۰,۰۰۰	۳۰	۶	۷۵,۶۸۰,۰۰۰
۳۲	۶	۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۲	۶	۸۰,۸۵۰,۰۰۰
۴۰	۴	۱۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۰	۴	۱۱۳,۵۲۰,۰۰۰
۵۰	۴	۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۴	۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰

لیست قیمت عایق های رول K-FLEX ST شانه تخم مرغی		
ضخامت (میلیمتر)	متر از رول (مترمربع)	قیمت (ریال)
۱۹	۸	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۲۵	۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پانل عایق های صوتی K-FONIK Opencell H		
ضخامت (میلیمتر)	ابعاد (میلیمتر)	قیمت (ریال)
۵	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۰۰۰
۱۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۵	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۲۹,۵۹۰,۰۰۰
۲۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰
۲۵	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۵۷,۷۵۰,۰۰۰
۴۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۷۱,۳۹۰,۰۰۰
۵۰	۱۰۰۰*۱۰۰۰	۹۶,۲۵۰,۰۰۰

هزینه اجرای روکش آلومینیوم و پشت چسب دار کردن عایق های رول K-FLEX به ازای هر مترمربع (ریال)	
۶,۶۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار ساده
۸,۸۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار مسلح (چسب الیافدار)
۹,۹۰۰,۰۰۰	پشت چسب دار مسلح PL
۸,۸۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون ساده
۱۸,۱۵۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون ساده
۹,۳۵۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)
۱۴,۳۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح مشکی (روکش با الیاف نسوز)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح (روکش با الیاف نسوز)

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت نوارهای درزگیر						
نوار درزگیرهای فومی EPDM (ریال)			نوار درزگیرهای فومی K-FLEX از جنس NBR (ریال)			
عرض mm	ضخامت ۳	ضخامت ۶	ضخامت ۹	عرض mm	ضخامت ۶	ضخامت ۹
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
۱۵	۳۳۵.۵۰۰	۵۹۹.۵۰۰	۸۶۹.۰۰۰	۱۵	۵۲۸.۰۰۰	۷۷۰.۰۰۰
۲۰	۳۷۴.۰۰۰	۶۸۷.۵۰۰	۹۸۴.۵۰۰	۲۰	۷۰۴.۰۰۰	۱.۰۲۴.۰۰۰
۳۰	۵۲۳.۵۰۰	۹۹۵.۵۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰	۳۰	۱.۰۵۶.۰۰۰	۱.۴۸۵.۰۰۰
۴۰	۷۰۹.۵۰۰	۱.۳۳۶.۵۰۰	۱.۹۵۲.۵۰۰	۴۰	۱.۴۰۸.۰۰۰	۲.۰۶۸.۰۰۰
۵۰	۸۸۰.۰۰۰	۱.۵۸۴.۰۰۰	۲.۳۹۸.۰۰۰	۵۰	۱.۷۶۰.۰۰۰	۲.۶۴۰.۰۰۰
۶۰	۱.۰۶۱.۵۰۰	۱.۹۵۲.۵۰۰	۲.۷۲۲.۵۰۰	۶۰	۲.۱۱۲.۰۰۰	۳.۱۲۴.۰۰۰
۷۰	۱.۲۴۸.۵۰۰	۲.۲۴۹.۵۰۰	۳.۱۹۰.۰۰۰	۷۰	۲.۴۶۴.۰۰۰	۳.۷۴۰.۰۰۰
۸۰	۱.۴۲۴.۵۰۰	۲.۴۵۸.۵۰۰	۳.۵۷۵.۰۰۰	۸۰	۲.۸۱۶.۰۰۰	۴.۲۲۴.۰۰۰
۹۰	۱.۵۸۴.۰۰۰	۲.۷۱۷.۰۰۰	۴.۰۹۳.۰۰۰	۹۰	۳.۱۶۸.۰۰۰	۴.۶۰۹.۰۰۰
۱۰۰	۱.۶۴۴.۵۰۰	۲.۸۴۳.۵۰۰	۴.۴۷۷.۰۰۰	۱۰۰	۳.۵۲۰.۰۰۰	۵.۲۰۳.۰۰۰
۱۵۰	۲.۴۴۷.۵۰۰	۴.۳۱۷.۵۰۰	۶.۳۶۳.۵۰۰	۱۵۰	۵.۲۸۰.۰۰۰	۷.۷۰۰.۰۰۰
۲۰۰	۲.۹۲۶.۰۰۰	۴.۸۸۴.۰۰۰	۷.۵۹۰.۰۰۰	۲۰۰	۷.۰۴۰.۰۰۰	۱۰.۱۷۵.۰۰۰

*نوار درزگیرهای فومی بصورت حلقه های ۱۰ متری می باشد.

ملزومات نصب عایق های K-FLEX		
شرح کالا	واحد فروش	قیمت واحد (ریال)
چسب مخصوص عایق	قوطی ۱ کیلویی	۲۴,۲۰۰,۰۰۰
	قوطی ۲/۷ کیلویی	۵۹,۴۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر برزنتی به عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۲۱,۲۸۵,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی مشکی عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۱۸,۱۵۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ساده عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۳۶,۳۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۲۲,۲۷۵,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۱۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۵cm	حلقه ۴۵ متری	۵۱,۹۷۵,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۷cm	حلقه ۴۵ متری	۷۲,۶۰۰,۰۰۰
نوار درزگیر آلومینیومی ۲۳۰مسلح (با الیاف نسوز) عرض ۱۰ cm	حلقه ۴۵ متری	۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰

- * در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
- * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
- * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX HT از جنس EPDM													
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)										سایز عایق			
mm 25		mm 19		mm 16		mm 13		9mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی)-اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی)-اینچ ANSI B36.10) (B36.19	
قیمت	متر از کاترن	قیمت	متر از کاترن	قیمت	متر از کاترن	قیمت	متر از کاترن	قیمت	متر از کاترن				
۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۶۴	۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۰۰	۴,۵۶۵,۰۰۰	۱۲۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۵۲	6	¼	-	
۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۵۸	۶,۰۵۰,۰۰۰	۹۸	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲۶۶	9	⅜	-	
۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۴	۶,۲۷۰,۰۰۰	۸۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۱۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۳۴	12	½	-	
۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۵۲	۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۸	۵,۸۳۰,۰۰۰	۸۸	۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۲	۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۹۲	16	⅝	-	
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۶	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۸	۵,۸۳۰,۰۰۰	۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶	18	¾	-	
۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲	۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۴	۷,۳۷۰,۰۰۰	۷۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۴	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰	20	-	-	
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲	۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۴	۷,۹۷۵,۰۰۰	۷۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۴	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۳۶	22	⅞	½	
۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۴۸	۸,۵۲۵,۰۰۰	۶۰	۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	۱۲۰	25	-	-	
۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۸	۹,۱۳۰,۰۰۰	۶۰	۷,۴۲۵,۰۰۰	۷۲	۵,۲۸۰,۰۰۰	۹۸	28	1⅞	¾	
۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۵۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	32	-	-	
۲۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۴	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۰	۹,۰۲۰,۰۰۰	۵۸	۷,۱۵۰,۰۰۰	۷۶	35	1⅞	1	
۲۵,۱۹۰,۰۰۰	۲۲	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۸	۹,۰۷۵,۰۰۰	۶۰	40	-	-	
۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۰	42	1⅞	1¼	
۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۰	48	1⅞	1½	
۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰	۴۰	۱۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۰	50	-	-	
۳۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۲	۲۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۲	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۶	54	2⅞	-	
۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۶	60	-	2	
۴۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲	۲۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴	63	-	-	
۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۶	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰	67	2⅝	-	
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰	76	2⅞	2½	
۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۸۹۰,۰۰۰	۲۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶	80	-	-	
۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	89	-	3	
۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۲	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۴	100	-	-	
۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۰۳۰,۰۰۰	۳۲	114	-	4	
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)													
روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون				روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح				روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون					
۹,۳۵۰,۰۰۰				-				۴,۴۰۰,۰۰۰				-	

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۳	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار					
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مشکی	۵,۷۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.

 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.

 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.



لیست قیمت عایق های لوله K-FLEX ST از جنس NBR														سایز عایق		
قیمت هر متر طول بر اساس ضخامت عایق (ریال)																
40 mm		32 mm		25 mm		19 mm		16 mm		13 mm		9 mm		قطر داخلی عایق میلیمتر	سایز اسمی لوله (مسی) - اینچ	سایز اسمی لوله (فولادی) - اینچ (ANSI B36.10 B36.19)
قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن	قیمت	متر از کارتن			
۰	-	۰	-	۵.۲۸۰.۰۰۰	۶۴	۳.۱۹۰.۰۰۰	۱۰۰	۲.۶۴۰.۰۰۰	۱۲۰	۱.۸۷۰.۰۰۰	۱۵۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	۳۵۲	6	۱/۴	-
۰	-	۰	-	۵.۸۳۰.۰۰۰	۵۸	۳.۳۰۰.۰۰۰	۹۸	۲.۸۰۵.۰۰۰	۱۱۰	۱.۹۸۰.۰۰۰	۱۳۰	۱.۱۹۹.۰۰۰	۲۶۶	9	۳/۸	-
۰	-	۰	-	۶.۱۶۰.۰۰۰	۵۴	۳.۴۱۰.۰۰۰	۸۸	۲.۹۱۵.۰۰۰	۱۰۰	۲.۱۴۵.۰۰۰	۱۱۰	۱.۳۳۱.۰۰۰	۲۳۴	12	۱/۲	-
۰	-	۰	-	۶.۲۷۰.۰۰۰	۵۲	۳.۵۲۰.۰۰۰	۷۸	۳.۱۳۵.۰۰۰	۸۸	۲.۳۶۵.۰۰۰	۹۲	۱.۳۷۵.۰۰۰	۱۹۲	16	۵/۸	-
۰	-	۰	-	۶.۸۷۵.۰۰۰	۵۰	۴.۱۲۵.۰۰۰	۶۶	۳.۵۲۰.۰۰۰	۷۸	۲.۴۷۵.۰۰۰	۸۸	۱.۵۶۲.۰۰۰	۱۶۶	18	۳/۴	-
۰	۰	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	۳۶	۷.۴۲۵.۰۰۰	۴۲	۴.۲۳۵.۰۰۰	۶۴	۳.۶۸۵.۰۰۰	۷۴	۲.۵۳۰.۰۰۰	۸۴	۱.۵۹۵.۰۰۰	۱۴۰	20	-	-
۱۸.۱۵۰.۰۰۰	۱۸	۱۲.۶۵۰.۰۰۰	۳۲	۷.۹۲۰.۰۰۰	۴۲	۴.۴۰۰.۰۰۰	۶۴	۳.۷۹۵.۰۰۰	۷۴	۲.۶۴۰.۰۰۰	۸۴	۱.۷۱۶.۰۰۰	۱۳۶	22	۷/۸	۱/۲
۱۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۳۲	۸.۲۵۰.۰۰۰	۴۰	۴.۸۴۰.۰۰۰	۴۸	۳.۹۰۵.۰۰۰	۶۰	۲.۸۶۰.۰۰۰	۷۸	۱.۸۱۵.۰۰۰	۱۲۰	25	-	-
۲۰.۷۹۰.۰۰۰	۱۶	۱۴.۵۲۰.۰۰۰	۲۴	۹.۳۵۰.۰۰۰	۴۰	۵.۲۹۰.۰۰۰	۴۸	۴.۲۴۵.۰۰۰	۶۰	۳.۲۴۵.۰۰۰	۷۲	۲.۲۰۰.۰۰۰	۹۸	28	۱۱/۸	۳/۴
۲۳.۶۵۰.۰۰۰	۱۶	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۰.۱۲۰.۰۰۰	۲۴	۵.۹۴۰.۰۰۰	۳۶	۴.۶۷۵.۰۰۰	۵۰	۳.۶۸۵.۰۰۰	۶۰	۲.۶۴۰.۰۰۰	۸۰	32	-	-
۲۶.۴۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۷.۹۳۰.۰۰۰	۲۲	۱۰.۴۵۰.۰۰۰	۲۴	۶.۰۵۰.۰۰۰	۳۶	۴.۹۵۰.۰۰۰	۵۰	۳.۸۵۰.۰۰۰	۵۸	۲.۹۷۰.۰۰۰	۷۶	35	۱۳/۸	۱
۲۹.۱۵۰.۰۰۰	۱۲	۱۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۱.۵۵۰.۰۰۰	۲۲	۷.۱۵۰.۰۰۰	۳۲	۵.۷۲۰.۰۰۰	۴۰	۴.۷۳۰.۰۰۰	۴۸	۳.۷۴۰.۰۰۰	۶۰	40	-	-
۳۰.۲۵۰.۰۰۰	۱۲	۲۰.۳۵۰.۰۰۰	۱۶	۱۲.۱۰۰.۰۰۰	۲۲	۷.۲۷۰.۰۰۰	۳۲	۶.۰۵۰.۰۰۰	۴۰	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴۸	۳.۸۵۰.۰۰۰	۶۰	42	۱۵/۸	۱ ۱/۴
۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۲۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۴	۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۸	۸.۸۰۰.۰۰۰	۲۴	۷.۲۷۰.۰۰۰	۳۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۴۰	۴.۲۹۰.۰۰۰	۵۰	48	۱۷/۸	۱ ۱/۲
۳۷.۹۵۰.۰۰۰	۱۰	۲۶.۴۰۰.۰۰۰	۱۴	۱۴.۸۵۰.۰۰۰	۱۸	۹.۷۳۵.۰۰۰	۲۴	۷.۸۱۰.۰۰۰	۳۰	۵.۸۳۰.۰۰۰	۴۰	۴.۶۲۰.۰۰۰	۵۰	50	-	-
۴۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۰	۲۸.۶۰۰.۰۰۰	۱۴	۱۹.۴۱۵.۰۰۰	۱۲	۱۰.۲۳۰.۰۰۰	۲۲	۸.۶۹۰.۰۰۰	۲۸	۴.۱۶۰.۰۰۰	۳۶	۴.۷۳۰.۰۰۰	۴۶	54	۲۱/۸	-
۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۸	۲۹.۷۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۹.۸۰۰.۰۰۰	۱۲	۱۰.۴۵۰.۰۰۰	۲۲	۹.۹۰۰.۰۰۰	۲۴	۶.۶۰۰.۰۰۰	۳۲	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴۶	60	-	۲
۴۷.۳۰۰.۰۰۰	۸	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۲۴.۰۹۰.۰۰۰	۱۰	۱۱.۶۶۰.۰۰۰	۳۰	۱۰.۶۱۵.۰۰۰	۲۲	۷.۸۱۰.۰۰۰	۳۰	۵.۵۰۰.۰۰۰	۴۴	63	-	-
۵۰.۲۸۰.۰۰۰	۸	۳۴.۶۵۰.۰۰۰	۱۰	۲۴.۶۴۰.۰۰۰	۱۰	۱۲.۹۸۰.۰۰۰	۱۸	۱۰.۸۹۰.۰۰۰	۲۲	۸.۲۵۰.۰۰۰	۲۶	۵.۸۳۰.۰۰۰	۴۰	67	۲۵/۸	-
۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۸	۳۷.۹۵۰.۰۰۰	۸	۲۵.۳۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۸	۱۱.۵۵۰.۰۰۰	۲۲	۸.۸۰۰.۰۰۰	۲۶	۶.۰۵۰.۰۰۰	۴۰	76	۲۷/۸	۲ ۱/۲
۵۷.۷۵۰.۰۰۰	۸	۴۰.۷۰۰.۰۰۰	۸	۲۹.۵۹۰.۰۰۰	۸	۱۵.۹۵۰.۰۰۰	۱۴	۱۲.۹۸۰.۰۰۰	۱۸	۹.۹۰۰.۰۰۰	۲۴	۶.۶۰۰.۰۰۰	۳۶	80	-	-
۵۹.۹۵۰.۰۰۰	۶	۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۸	۳۰.۸۰۰.۰۰۰	۸	۱۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۴	۱۳.۴۷۵.۰۰۰	۱۸	۱۰.۴۵۰.۰۰۰	۲۴	۶.۹۳۰.۰۰۰	۳۶	89	-	۳
۶۳.۸۰۰.۰۰۰	۶	۴۶.۲۰۰.۰۰۰	۶	۳۸.۸۳۰.۰۰۰	۶	۱۸.۷۰۰.۰۰۰	۱۲	۱۴.۶۳۰.۰۰۰	۱۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۸.۱۴۰.۰۰۰	۳۴	100	-	-
۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۶	۴۸.۴۰۰.۰۰۰	۶	۴۰.۷۰۰.۰۰۰	۶	۱۹.۲۵۰.۰۰۰	۱۲	۱۵.۹۵۰.۰۰۰	۱۴	۱۱.۶۶۰.۰۰۰	۲۰	۸.۴۷۰.۰۰۰	۳۲	114	-	۴
-	-	-	-	۵۸.۸۵۰.۰۰۰	۴	۲۴.۲۰۰.۰۰۰	۱۰	۲۳.۶۵۰.۰۰۰	۱۰	۱۵.۴۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۸	141	-	۵
-	-	-	-	۶۱.۰۵۰.۰۰۰	۴	۲۹.۷۰۰.۰۰۰	۸	۲۹.۵۹۰.۰۰۰	۸	۱۹.۴۱۵.۰۰۰	۱۲	۱۲.۳۲۰.۰۰۰	۲۴	168	-	۶
هزینه اجرای عملیات روکش به ازای هر متر طول (ریال)																
روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح					روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون					روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون مسلح					روکش آلومینیوم ۱۳۰ میکرون	
۹.۳۵۰.۰۰۰					۶.۰۵۰.۰۰۰					۴.۴۰۰.۰۰۰					۳.۸۵۰.۰۰۰	

شرح	ضخامت ۹	ضخامت ۱۶	ضخامت ۱۹	ضخامت ۲۵
چاکدار	رایگان			
چاکدار چسب دار	۱۶۵.۰۰۰	۱۹۸.۰۰۰	۲۴۲.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴.۹۵۰.۰۰۰	۴.۹۵۰.۰۰۰
چاکدار ۱۳۰ مسلح مشکی	۵.۷۲۰.۰۰۰	۵.۷۲۰.۰۰۰	۵.۷۲۰.۰۰۰	۵.۷۲۰.۰۰۰
چاکدار ۲۳۰ مسلح	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰

* در صورت استفاده در محیط آزاد، جهت محافظت در برابر نور خورشید و آسیب های فیزیکی استفاده از روکش مسلح الزامی است.
 * عایق های K-FLEX با مواد اولیه اروپایی و تحت لیسانس شرکت K-FLEX ایتالیا در گروه صنعتی سانا عایق تولید می شوند.
 * عایق های K-FLEX دارای ۱۲۰ ماه گارانتی تضمین کیفیت بیمه ایران و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می باشند.

