

داراکار®

گروه صنعتی داراکار

لیست قیمت لوله و اتصالات داراکار

بیش از ۵۰ سال
در کنار یکدیگر...



ISO 45001:2018



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

اتصالات لایت فیت PVC-U

لوله و اتصالات PVC-U

لوله و اتصالات داراکار هیدروپول PVC-U

لوله های PVC-U مخابراتی و برقی



مادگی ملی استاندارد ایران



گواهی نامه ملی استاندارد



گواهی نامه ملی استاندارد

تلفن: ۰۳۱-۳۲۳۴۸۳۶۶

تلفن: ۰۳۱-۳۳۱۳۴۰۰۰

www.darakar.com

info@darakar.com

اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موق

واحد ۱۱۳ کد پستی: ۸۱۳۵۷-۱۷۴۳۷

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱	۳۲ x ۳	۲/۵۰۰	۱۲/۴۲۵/۸۸۰	B
۲	۴۰ x ۳	۳/۲۰۰	۱۵/۹۲۴/۵۵۰	B
۳	۵۰ x ۳	۴/۰۰۰	۱۹/۸۶۵/۲۲۰	B
۴	۶۳ x ۳	۵/۲۵۰	۲۵/۸۷۹/۶۴۰	B
۵	۷۵ x ۳	۶/۲۵۰	۳۰/۸۱۰/۰۴۰	BD
۶	۹۰ x ۳	۷/۵۷۰	۳۷/۳۱۲/۷۹۰	BD
۷	۱۱۰ x ۳/۲	۹/۹۰۰	۴۸/۸۰۰/۸۱۰	BD
۸	۱۲۵ x ۳/۲	۱۱/۳۰۰	۵۵/۶۹۸/۰۱۰	BD
۹	۱۶۰ x ۳/۲	۱۴/۶۰۰	۷۱/۹۶۳/۴۹۰	B
۱۰	۱۶۰ x ۴	۱۸/۱۵۰	۸۹/۴۶۲/۳۳۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۱-۹۱۱۹ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	موارد مصرف
۱۱	۲۰۰ × ۳/۹	۲۲/۲۰۰	۱۰۹/۴۲۵/۴۶۰	B
۱۲	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷/۷۰۰	۱۳۶/۵۳۱/۲۰۰	BD
۱۳	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴/۸۰۰	۱۷۱/۵۲۸/۸۴۰	B
۱۴	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳/۸۰۰	۲۱۵/۸۸۹/۲۸۰	BD
۱۵	۳۱۵ × ۶/۲	۵۵/۴۰۰	۲۸۶/۷۳۳/۱۷۰	B
۱۶	۳۱۵ × ۷/۷	۶۸/۰۰۰	۳۵۱/۹۴۷/۱۴۰	BD



۱۵٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ردیف	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده (هر شاخه ریال)	استاندارد
۱	۲۰	۰/۶۳	۱/۵	۱۶	۳۰	۳/۷۵۱/۳۵۰	آبرسانی
۲	۲۰	۰/۷۹	۱/۹	۲۰	۳۰	۴/۶۵۱/۶۳۰	آبرسانی
۳	۲۵	۱/۰۰	۱/۹	۱۶	۲۰	۶/۰۰۱/۹۴۰	آبرسانی
۴	۲۵	۱/۲۱	۲/۳	۲۰	۲۰	۷/۰۵۲/۵۷۰	آبرسانی
۵	۳۲	۱/۶۶	۲/۴	۱۶	۱۵	۹/۸۴۵/۶۸۰	آبرسانی
۶	۳۲	۱/۹۲	۲/۹	۲۰	۱۵	۱۱/۵۰۴/۰۳۰	آبرسانی
۷	۴۰	۲/۵۶	۳/۰	۱۶	۱۰	۱۵/۲۴۵/۱۴۰	آبرسانی
۸	۴۰	۳/۰۴	۳/۷	۲۰	۱۰	۱۸/۲۵۶/۲۵۰	آبرسانی
۹	۵۰	۳/۹۴	۳/۷	۱۶	۸	۲۳/۲۸۷/۸۵۰	آبرسانی
۱۰	۵۰	۴/۷۱	۴/۶	۲۰	۸	۲۸/۲۵۹/۶۱۰	آبرسانی
۱۱	۶۳	۶/۲۹	۴/۷	۱۶	۶	۳۷/۲۱۲/۵۶۰	آبرسانی
۱۲	۶۳	۷/۵۰	۵/۸	۲۰	۶	۴۵/۰۱۵/۱۱۰	آبرسانی
۱۳	۷۵	۸/۹۰	۵/۶	۱۶	۴	۵۲/۹۹۸/۲۵۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۲-۱۳۳۶۱ (شاخه ۵ متری)

ع.ک	قطر خارجی	وزن (Kg)	ضخامت	رده فشار (بار)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)	استاندارد
۱۴	۹۰	۱۲/۸۷	۶/۷	۱۶	۳	۷۶/۸۲۵/۸۲۰	آبرسانی
۱۵	۱۱۰	۱۵/۰۰	۴/۲	۱۰	۲	۶۰/۰۲۰/۳۰۰	آبرسانی
۱۶	۱۱۰	۱۵/۶۸	۶/۶	۱۶	۲	۹۳/۰۳۱/۶۲۰	آبرسانی
۱۷	۱۲۵	۱۳/۰۰	۴/۸	۱۰	۱	۷۸/۰۲۶/۳۲۰	آبرسانی
۱۸	۱۲۵	۲۰/۲۰	۷/۴	۱۶	۱	۱۲۱/۲۴۰/۷۶۰	آبرسانی
۱۹	۱۶۰	۲۱/۴۶	۶/۲	۱۰	۱	۱۲۸/۷۹۳/۸۳۰	آبرسانی
۲۰	۱۶۰	۳۲/۸۰	۹/۵	۱۶	۱	۱۹۶/۸۶۶/۲۷۰	آبرسانی
۲۱	۲۰۰	۳۳/۲۵	۷/۷	۱۰	۱	۱۹۹/۵۶۷/۵۴۰	آبرسانی
۲۲	۲۰۰	۵۰/۵۰	۱۱/۹	۱۶	۱	۳۱۶/۳۱۸/۷۱۰	آبرسانی
۲۳	۲۵۰	۵۱/۷۵	۹/۶	۱۰		۳۱۰/۶۰۵/۱۸۰	آبرسانی
۲۴	۲۵۰	۷۹/۰۴	۱۵/۰	۱۶		۴۷۴/۴۱۱/۰۰۰	آبرسانی
۲۵	۳۱۵	۸۲/۰۸	۱۲/۰	۱۰		۴۹۲/۶۶۷/۱۶۰	آبرسانی
۲۶	۴۰۰	۱۲۹/۶۷	۱۵/۰	۱۰		۷۷۸/۲۶۳/۹۵۰	آبرسانی
۲۷	۴۵۰	۱۶۶/۶۷	۱۷/۰	۱۰		۱/۰۰۰/۳۳۹/۱۸۰	آبرسانی



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های تهویه (هواکشی) غیر فاضلابی استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱ (شاخه ۶ متری)

ردیف	سایز (mm)	وزن (Kg)	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	۶۳ X ۱/۳	۲/۶۵۰	۱۳/۰۶۷/۷۷۰
۲	۹۰ X ۱/۸	۴/۶۵۰	۲۲/۹۳۰/۲۹۰
۳	۱۱۰ X ۲	۶/۳۲۰	۳۱/۱۶۷/۴۹۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۹	۴۰	۳	۲۰۰	۵۷۱/۷۰۰	۱۱۴/۳۴۰/۰۰۰	B
۱۰	۵۰	۳	۹۰	۸۳۲/۴۴۰	۷۴/۹۱۹/۶۰۰	B
۱۱	۶۳	۳	۱۵۰	۱/۱۶۵/۹۵۰	۱۱۶/۵۹۵/۰۰۰	B
۱۲	۹۰	۳	۳۶	۲/۲۸۳/۴۹۰	۸۲/۲۵۵/۶۴۰	BD
۱۳	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۳/۲۷۷/۹۰۰	۱۱۸/۰۰۴/۴۰۰	BD
۱۴	۱۲۵	۳/۲	۲۴	۴/۱۰۳/۵۶۰	۹۸/۴۸۵/۴۴۰	BD
۱۵	۱۶۰	۴	۸	۶/۳۰۵/۱۴۰	۵۰/۴۴۱/۱۲۰	BD
۱۶	۲۰۰	۴/۹	۵	۱۴/۴۱۸/۳۴۰	۷۲/۰۹۱/۷۰۰	BD



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱	۴۰	۳	۲۱۶	۴۵۰/۷۵۰	۹۷/۳۶۲/۰۰۰	B
۲	۵۰	۳	۱۴۴	۶۵۰/۵۰۰	۹۳/۶۷۲/۰۰۰	B
۳	۶۳	۳	۱۵۰	۹۷۳/۰۲۰	۱۴۵/۹۵۳/۰۰۰	B
۴	۹۰	۳	۴۸	۱/۸۳۳/۶۲۰	۸۸/۰۱۳/۷۶۰	BD
۵	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲/۶۳۸/۰۱۰	۱۵۸/۲۸۰/۶۰۰	BD
۶	۱۲۵	۳/۲	۳۶	۳/۳۷۱/۸۴۰	۱۲۱/۳۸۵/۲۴۰	BD
۷	۱۶۰	۴	۱۸	۶/۲۳۳/۹۱۰	۱۱۲/۲۱۰/۷۴۰	BD
۸	۲۰۰	۴/۹	۶	۱۱/۰۰۷/۲۶۰	۶۶/۰۴۳/۵۶۰	BD



زانوی ۴۵ درجه دو سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۰	۵۰	۳	۱۲۸	۶۲۱/۶۹۰	۷۹/۵۷۶/۳۲۰	B
۲۱	۶۳	۳	۱۵۰	۹۱۲/۶۷۰	۹۱/۲۶۷/۰۰۰	B
۲۲	۷۵	۳	۶۳	۱/۴۱۶/۷۶۰	۸۹/۲۵۵/۸۸۰	BD
۲۳	۹۰	۳	۴۴	۱/۸۹۰/۳۴۰	۸۳/۱۷۴/۹۶۰	BD
۲۴	۱۱۰	۳/۲	۴۴	۲/۴۷۰/۴۳۰	۱۰۸/۶۹۸/۹۲۰	BD



زانوی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۷	۶۳	۳	۷۵	۱/۳۹۱/۶۰۰	۱۰۴/۳۷۰/۰۰۰	B
۱۸	۹۰	۳	۲۸	۲/۸۵۹/۰۷۰	۸۰/۰۵۳/۹۶۰	BD
۱۹	۱۱۰	۳/۲	۳۲	۴/۰۸۵/۰۳۰	۱۳۰/۷۲۰/۹۶۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۲	۹۰-۶۳	۳	۲۴	۲/۹۱۸/۲۳۰	۷۰/۰۳۷/۵۲۰	BD
۳۳	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۲	۳/۵۱۹/۳۴۰	۱۱۲/۶۱۸/۸۸۰	BD
۳۴	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۴	۴/۵۶۳/۵۸۰	۱۰۹/۵۲۵/۹۲۰	BD
۳۵	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۶	۶/۴۴۹/۴۶۰	۱۰۳/۱۹۱/۳۶۰	BD
۳۶	۱۶۰-۱۱۰	۴	۴	۹/۶۲۸/۲۳۰	۳۸/۵۱۲/۹۲۰	BD



زانوی ۸۷/۵ درجه دوسر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۲۵	۵۰	۳	۶۳	۸۷۱/۹۵۰	۵۴/۹۳۲/۸۵۰	B
۲۶	۶۳	۳	۵۰	۱/۱۵۵/۵۸۰	۵۵/۲۷۹/۰۰۰	B
۲۷	۷۵	۳	۵۰	۱/۹۶۱/۹۵۰	۹۸/۰۹۷/۵۰۰	BD
۲۸	۹۰	۳	۶۵	۲/۲۱۲/۲۲۰	۱۴۳/۷۹۴/۳۰۰	BD
۲۹	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲/۸۵۵/۶۵۰	۱۰۲/۸۰۳/۴۰۰	BD
۳۰	۱۲۵	۳/۲	۲۳	۴/۱۷۹/۱۱۰	۹۶/۱۱۹/۵۳۰	BD
۳۱	۱۶۰	۴	۱۲	۶/۷۲۰/۷۹۰	۸۰/۶۴۹/۴۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۲	۹۰-۶۳	۳	۲۸	۲/۸۰۸/۵۶۰	۷۸/۶۳۹/۶۸۰	BD
۴۳	۱۱۰-۵۰	۳/۲	۱۶	۳/۰۶۶/۲۶۰	۴۹/۰۶۰/۱۶۰	BD
۴۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۶	۳/۵۳۶/۵۶۰	۱۲۷/۳۱۶/۱۶۰	BD
۴۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۸	۳/۸۵۷/۵۶۰	۱۰۸/۰۱۱/۶۸۰	BD
۴۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۴	۳/۶۵۸/۷۴۰	۸۷/۸۰۹/۷۶۰	BD
۴۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۸	۵/۴۱۹/۰۱۰	۹۷/۵۴۲/۱۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوبله

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۳۷	۹۰-۶۳	۳	۳۵	۳/۰۴۶/۲۸۰	۱۰۶/۶۱۹/۸۰۰	BD
۳۸	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۴/۰۲۹/۷۰۰	۱۱۲/۸۳۱/۶۰۰	BD
۳۹	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۲۴	۴/۵۹۲/۳۵۰	۱۱۰/۲۱۶/۴۰۰	BD
۴۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۲۰	۵/۲۰۹/۱۶۰	۱۰۴/۱۸۳/۲۰۰	BD
۴۱	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۱۲	۶/۰۹۰/۰۱۰	۷۳/۰۸۰/۱۲۰	BD



سه راهی سه سر کوبله ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۵۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۲۳۶/۷۹۰	۱۲۳/۶۷۹/۰۰۰	B
۵۲	۷۵	۳	۳۲	۲/۲۴۹/۶۳۰	۷۱/۹۸۸/۱۶۰	BD
۵۳	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۴/۶۵۸/۲۲۰	۱۱۱/۷۷۷/۲۸۰	BD



سه راهی تبدیل ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۴۸	۹۰-۶۳	۳	۳۲	۲/۵۲۵/۶۱۰	۸۰/۸۱۹/۵۲۰	BD
۴۹	۹۰-۶۳	۳/۲	۲۸	۳/۱۹۱/۳۳۰	۸۹/۳۵۷/۲۴۰	BD
۵۰	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۱۵	۳/۹۳۹/۷۷۰	۵۹/۰۹۶/۵۵۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

سه راه درجه بازدید کامل

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۸	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۶/۵۹۴/۲۸۰	۱۵۸/۲۶۲/۷۲۰	BD



سه راهی سه سر کویله ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۵۴	۵۰	۳	۴۸	۱/۲۱۵/۸۹۰	۵۸/۳۶۲/۷۲۰	B
۵۵	۶۳	۳	۴۰	۱/۷۰۵/۸۵۰	۶۸/۲۳۴/۰۰۰	B
۵۶	۷۵	۳	۴۵	۲/۸۹۰/۳۷۰	۱۳۰/۰۶۶/۶۵۰	B
۵۷	۹۰	۳	۳۰	۳/۹۵۹/۲۰۰	۱۱۸/۷۷۶/۰۰۰	BD
۵۸	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۹۱۷/۲۸۰	۱۱۸/۳۴۵/۶۰۰	BD
۵۹	۱۲۵	۳/۲	۱۲	۹/۴۲۷/۵۰۰	۱۱۳/۱۳۰/۰۰۰	BD



سیفون پایه دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۹	۶۳	۳	۶۵	۱/۵۴۹/۰۴۰	۱۰۰/۶۸۷/۶۰۰	B
۸۰	۷۵	۳	۴۰	۲/۴۵۲/۱۰۰	۹۸/۰۸۴/۰۰۰	BD
۸۱	۹۰	۳	۲۸	۳/۰۲۵/۶۳۰	۸۴/۷۱۷/۶۴۰	BD
۸۲	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۴/۶۸۷/۲۶۰	۹۳/۷۴۵/۲۰۰	BD
۸۳	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۴	۵/۲۹۴/۱۵۰	۱۲۷/۰۵۹/۶۰۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۶۰	۴۰	۳	۱۱۵	۸۸۹/۳۳۰	۱۰۲/۲۷۲/۹۵۰	B
۶۱	۵۰	۳	۱۰۰	۱/۱۸۶/۶۲۰	۱۱۸/۰۶۲/۰۰۰	B
۶۲	۶۳	۳	۵۰	۱/۸۹۷/۱۱۰	۹۴/۸۵۵/۵۰۰	B
۶۳	۹۰	۳	۱۶	۳/۹۲۱/۳۵۰	۶۲/۷۴۱/۶۰۰	BD
۶۴	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۲۷۳/۹۷۰	۱۰۵/۴۷۹/۴۰۰	BD
۶۵	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۷/۶۲۰/۲۸۰	۱۲۱/۹۲۴/۴۸۰	BD
۶۶	۱۶۰	۴	۶	۱۳/۸۴۰/۴۱۰	۸۳/۰۴۲/۴۶۰	BD



تبدیل غیر هم مرکز

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۸۴	۹۰-۶۳	۳	۸۰	۱/۴۸۴/۴۴۰	۱۱۸/۷۵۵/۲۰۰	BD
۸۵	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۶۴	۱/۹۲۷/۰۵۰	۱۲۳/۳۳۱/۲۰۰	BD
۸۶	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۴۸	۲/۲۸۸/۸۲۰	۱۰۹/۸۶۳/۳۶۰	BD
۸۷	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۷	۱/۸۹۲/۲۲۰	۱۲۶/۷۷۸/۷۴۰	BD
۸۸	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۲/۳۰۴/۱۲۰	۶۲/۲۱۱/۲۴۰	BD
۸۹	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۸	۳/۷۴۸/۵۹۰	۶۷/۴۷۴/۶۲۰	BD



تبدیل تو در توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۹۰	۶۳-۴۰	۳	۲۱۰	۶۳۲/۷۰۰	۱۳۲/۸۶۷/۰۰۰	B
۹۱	۶۳-۵۰	۳	۲۰۸	۹۲۷/۴۱۰	۱۹۲/۹۰۱/۲۸۰	B
۹۲	۵۰-۷۵	۳	۷۵	۹۱۲/۱۵۰	۶۸/۴۱۱/۲۵۰	B
۹۳	۹۰-۶۳	۳	۹۶	۱/۲۹۸/۳۲۰	۱۲۴/۶۳۸/۷۲۰	BD
۹۴	۱۱۰-۶۳	۳/۲	۳۶	۱/۵۵۶/۴۵۰	۵۶/۰۳۲/۲۰۰	BD
۹۵	۱۱۰-۷۵	۳/۲	۷۰	۱/۶۹۸/۹۷۰	۱۱۸/۹۲۷/۹۰۰	BD
۹۶	۱۱۰-۹۰	۳/۲	۶۰	۱/۵۸۶/۱۹۰	۹۵/۱۷۱/۴۰۰	BD
۹۷	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۳۶	۱/۹۴۵/۱۶۰	۷۰/۰۲۵/۷۶۰	BD
۹۸	۱۶۰-۱۲۵	۴	۳۰	۳/۷۴۴/۰۵۰	۱۱۲/۳۲۱/۵۰۰	BD
۹۹	۲۰۰-۱۶۰	۴/۹	۱۰	۷/۲۶۶/۶۶۰	۷۲/۶۶۶/۶۰۰	BD



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۶۷	۴۰	۳	۱۰۰	۸۲۴/۹۰۰	۸۲/۴۹۰/۰۰۰	B
۶۸	۵۰	۳	۶۰	۱/۰۶۲/۴۸۰	۶۳/۷۴۸/۸۰۰	B
۶۹	۶۳	۳	۶۰	۱/۵۲۱/۱۵۰	۹۱/۲۶۹/۰۰۰	B
۷۰	۹۰	۳	۲۴	۳/۳۱۲/۱۱۰	۷۹/۴۹۰/۶۴۰	BD
۷۱	۱۱۰	۳/۲	۲۴	۴/۳۵۱/۷۳۰	۱۰۴/۴۴۱/۵۲۰	BD
۷۲	۱۲۵	۳/۲	۱۶	۵/۴۲۲/۵۱۰	۸۶/۷۶۰/۱۶۰	BD
۷۳	۱۶۰	۴	۶	۹/۹۲۲/۸۵۰	۵۹/۵۳۷/۱۰۰	BD



سه راهی خم ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۴	۶۳	۳	۴۵	۱/۸۰۷/۱۰۰	۸۱/۳۱۹/۵۰۰	B
۷۵	۹۰	۳	۲۸	۵/۶۹/۳۶۰	۹۹/۹۴۲/۰۸۰	BD
۷۶	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۳	۱۰۲/۹۵۰/۲۰۰	BD



کوپلینگ ترمز دار (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۰۰	۵۰	۲/۴	۱۱۰	۵۴۵/۱۷۰	۵۹/۹۶۸/۷۰۰	B
۱۰۱	۶۳	۲/۲	۱۴۰	۷۴۰/۵۶۰	۱۰۳/۶۷۸/۴۰۰	B
۱۰۲	۷۵	۲/۴	۶۰	۱/۳۶۲/۳۸۰	۸۱/۷۴۲/۸۰۰	BD
۱۰۳	۹۰	۲/۴	۶۰	۱/۳۸۰/۸۹۰	۸۲/۸۵۳/۴۰۰	BD
۱۰۴	۱۱۰	۲/۴	۳۶	۱/۸۷۵/۶۶۰	۶۷/۵۲۳/۷۶۰	BD
۱۰۵	۱۲۵	۲/۴	۳۰	۲/۲۵۷/۰۵۰	۶۷/۷۱۱/۵۰۰	BD
۱۰۶	۱۶۰	۳	۱۰	۴/۰۶۲/۰۲۰	۴۰/۶۲۰/۲۰۰	BD
۱۰۷	۲۰۰	۳/۷	۸	۷/۲۳۱/۳۱۰	۵۷/۸۵۰/۴۸۰	BD



سه راه خم تبدیل ۸۷/۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته ریال)	کد حوزة کاربرد
۷۷	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۳۰	۴/۰۹۷/۴۴۰	۱۲۲/۹۲۳/۲۰۰	BD



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

کلاهک

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۸۱/۳۵۴/۹۶۰	۲/۲۵۹/۸۶۰	۳۶	۳	۶۳-۷۵	۱۲۹
B	۱۳۶/۶۶۳/۹۲۰	۵/۶۹۴/۳۳۰	۲۴	۳/۲	۹۰-۱۱۰	۱۳۰



کوپلینگ بدون ترمز (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۷۶/۱۰۲/۰۸۰	۷۹۲/۷۳۰	۹۶	۳	۶۳	۱۰۸
BD	۷۸/۴۷۱/۶۰۰	۱/۳۰۷/۸۶۰	۶۰	۲/۷	۷۵	۱۰۹
BD	۵۸/۶۲۸/۴۰۰	۱/۴۶۵/۷۱۰	۴۰	۳	۹۰	۱۱۰
BD	۶۹/۲۱۰/۵۷۰	۲/۰۹۷/۲۹۰	۳۳	۳/۲	۱۱۰	۱۱۱
BD	۷۶/۹۹۳/۲۰۰	۲/۵۶۶/۴۴۰	۳۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۲



شیر یکطرفه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۳۵/۴۲۸/۵۲۰	۴۵/۱۴۲/۸۴۰	۳	۳/۲	۱۲۵-۱۱۰	۱۳۱



درپوش مسدود کننده

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۱۸/۹۴۶/۱۰۰	۵۶۶/۴۱۰	۲۱۰	۳	۶۳	۱۱۳
BD	۹۶/۱۲۸/۹۶۰	۱/۰۴۴/۸۸۰	۹۲	۳	۹۰	۱۱۴
BD	۱۳۰/۱۱۹/۳۶۰	۱/۵۴۹/۰۴۰	۸۴	۳/۲	۱۱۰	۱۱۵
BD	۱۶۲/۸۶۱/۰۰۰	۱/۶۲۸/۶۱۰	۱۰۰	۳/۲	۱۲۵	۱۱۶



فلنج

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
BD	۱۰/۴۵۵/۵۰۰	۱۰/۶۴۵/۵۵۰	۱۰	۸	۱۶۰	۱۳۲



درپوش انتهایی (کارتن)

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۸۹/۹۴۷/۲۶۰	۵۵۵/۲۳۰	۱۶۲	۲/۵	۶۳	۱۱۷
BD	۸۸/۴۹۸/۷۲۰	۷۶۲/۹۲۰	۱۱۶	۲/۵	۷۵	۱۱۸
BD	۶۹/۵۰۹/۶۰۰	۸۶۸/۸۷۰	۸۰	۲/۷	۹۰	۱۱۹
BD	۷۰/۶۲۲/۸۸۰	۱/۴۷۱/۳۱۰	۴۸	۲/۹	۱۱۰	۱۲۰
BD	۴۴/۶۹۸/۵۰۰	۱/۴۸۹/۹۵۰	۳۰	۳	۱۲۵	۱۲۱



نیپل

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۹۳/۳۹۶/۲۴۰	۱/۷۲۹/۵۶۰	۵۴	۳	۶۳	۱۳۳
BD	۱۱۲/۴۷۱/۲۰۰	۲/۳۴۳/۱۵۰	۴۸	۳	۷۵	۱۳۴
BD	۱۶۹/۶۹۹/۲۰۰	۲/۸۲۸/۳۲۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۵
BD	۱۶۶/۲۹۴/۸۰۰	۴/۱۵۷/۳۷۰	۴۰	۳/۲	۱۱۰	۱۳۶
BD	۸۶/۲۹۲/۶۴۰	۵/۳۹۳/۲۹۰	۱۶	۳/۲	۱۲۵	۱۳۷



رابط دریچه بازديد

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۱۴/۳۲۷/۰۰۰	۱/۲۷۰/۳۰۰	۹۰	۳	۶۳	۱۲۲
B	۸۶/۸۹۴/۲۲۰	۲/۲۸۶/۶۹۰	۳۸	۳	۹۰	۱۲۳
B	۱۳۱/۷۶۵/۴۰۰	۳/۶۶۰/۱۵۰	۳۶	۳/۲	۱۱۰	۱۲۴
B	۲۳۹/۰۱۳/۵۰۰	۴/۳۴۵/۷۰۰	۵۵	۳/۲	۱۲۵	۱۲۵



کمر بند تعمیراتی دو تکه

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۹۸/۶۸۴/۹۲۰	۱/۳۳۳/۵۸۰	۷۴	۳	۶۳	۱۳۸
BD	۱۳۷/۲۰۱/۴۰۰	۲/۲۸۶/۶۹۰	۶۰	۳	۹۰	۱۳۹
BD	۹۰/۷۳۲/۷۲۰	۲/۳۲۶/۴۸۰	۳۹	۳/۲	۱۱۰	۱۴۰



رابط انبساطی

کد حوزة کاربرد	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))	قیمت واحد (ریال)	تعداد در هر بسته	ضخامت (mm)	سایز (mm)	حجم (لیتر)
B	۱۰۹/۳۳۹/۵۴۰	۲/۵۴۲/۷۸۰	۴۳	۳	۶۳	۱۲۶
BD	۱۱۶/۴۸۸/۶۴۰	۳/۶۴۰/۲۷۰	۳۲	۳	۹۰	۱۲۷
BD	۱۱۲/۵۲۸/۸۰۰	۴/۶۸۸/۷۰۰	۲۴	۳/۲	۱۱۰	۱۲۸



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات فاضلابی رینگ دار چسبی بر اساس استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱

زانوی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۴	۶۳	۳	۱۰۰	۹۹۱/۰۴۰	۹۹/۱۰۴/۰۰۰	B
۵	۹۰	۳	۶۵	۱/۷۵۷/۲۳۰	۱۱۴/۲۱۹/۹۵۰	BD
۶	۱۱۰	۳/۲	۳۶	۲/۶۸۹/۹۷۰	۹۶/۸۳۸/۹۲۰	BD



زانوی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱	۶۳	۳	۲۰۰	۸۰۷/۸۲۰	۱۶۱/۵۶۴/۰۰۰	B
۲	۹۰	۳	۴۸	۱/۴۸۲/۴۰۰	۷۱/۱۵۵/۲۰۰	BD
۳	۱۱۰	۳/۲	۶۰	۲/۱۶۵/۳۰۰	۱۳۹/۹۱۸/۰۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۰	۶۳-۹۰	۳	۳۰	۲/۴۳۱/۸۰۰	۷۲/۹۵۴/۰۰۰	BD
۱۱	۶۳-۱۱۰	۳/۲	۲۷	۳/۱۳۱/۳۶۰	۸۴/۵۴۶/۷۲۰	BD
۱۲	۹۰-۱۱۰	۳/۲	۲۰	۴/۰۳۹/۱۲۰	۸۰/۷۸۲/۴۰۰	BD



سه راهی ۴۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۷	۶۳	۳	۶۰	۱/۶۴۸/۹۶۰	۹۸/۹۳۷/۶۰۰	B
۸	۹۰	۳	۲۵	۳/۱۶۴/۶۷۰	۷۹/۱۱۶/۷۵۰	BD
۹	۱۱۰	۳/۲	۲۰	۴/۸۳۰/۲۹۰	۹۶/۶۰۵/۸۰۰	BD



سه راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۴	۶۳-۱۱۰	۳	۴۰	۲/۵۲۳/۴۱۰	۱۰۰/۹۳۶/۴۰۰	BD



سه راهی ۸۷/۵ درجه رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۳	۶۳	۳	۷۰	۱/۱۸۲/۵۹۰	۸۲/۷۸۱/۳۰۰	B



سیفون پایه دار رینگ دار

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)	کد حوزة کاربرد
۱۵	۶۳	۳	۱۰۰	۱/۴۹۰/۷۳۰	۱۴۹/۰۷۳/۰۰۰	B
۱۶	۹۰	۳	۴۰	۳/۰۶۴/۷۴۰	۱۲۲/۵۸۹/۶۰۰	BD
۱۷	۱۱۰	۳/۲	۲۲	۵/۰۳۸/۴۹۰	۱۱۰/۸۴۶/۷۸۰	BD
۱۸	۱۲۵-۱۱۰	۳/۲	۲۰	۵/۳۸۸/۲۷۰	۱۰۷/۷۶۵/۴۰۰	BD



موارد مصرف در ساختمان B روی کار و BD زیر و یا روی کار

اتصالات آبرسانی داراکار هیدروپول چسبی بر اساس استاندارد ملی ۳-۱۳۳۶۱

زانو ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۳	۵۰	۴/۶	۶۰	۱/۵۷۹/۵۶۰	۹۴/۷۷۳/۶۰۰
۴	۶۳	۵/۸	۷۰	۲/۰۷۶/۰۰۰	۱۴۵/۳۲۰/۰۰۰
۵	۷۵	۶/۸	۳۶	۳/۶۱۰/۴۳۰	۱۲۹/۹۷۵/۴۸۰
۶	۹۰	۸/۲	۲۰	۶/۰۴۷/۴۷۰	۱۲۰/۹۴۹/۴۰۰



زانوی ۴۵ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱	۵۰	۴/۶	۷۲	۹۴۷/۷۴۰	۶۸/۲۳۷/۲۸۰
۲	۶۳	۵/۸	۴۰	۱/۷۸۷/۱۶۰	۷۱/۴۸۶/۴۰۰



تبدیل تودر توی غیر هم مرکز (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۹	۶۳-۵۰	۴/۶	۱۹۶	۵۸۶/۷۰۰	۱۱۴/۹۹۳/۲۰۰



سه راهی ۹۰ درجه

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۷	۵۰	۴/۶	۵۱	۱/۴۴۴/۱۷۰	۷۳/۶۵۲/۶۷۰
۸	۶۳	۵/۸	۴۲	۲/۸۵۲/۲۴۰	۱۱۹/۷۹۴/۰۸۰



کپ (درپوش)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۳	۵۰	۴/۶	۳۹۶	۵۴۱/۵۶۰	۲۱۴/۴۵۷/۷۶۰
۱۴	۶۳	۵/۸	۱۰۰	۹۹۲/۸۷۰	۹۹/۲۸۷/۰۰۰



کوپلینگ (کارتن)

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۰	۵۰	۴/۶	۱۲۰	۷۲۲/۰۹۰	۸۶/۶۵۰/۸۰۰
۱۱	۶۳	۵/۸	۱۲۰	۱/۳۲۶/۸۳۰	۱۵۹/۲۱۹/۶۰۰
۱۲	۹۰	۸/۲	۴۰	۳/۶۱۰/۴۳۰	۱۴۴/۴۱۷/۲۰۰



بوشن یک سر دنده

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۷	۵۰	۴/۶	۹۶	۱/۲۱۸/۵۲۰	۱۱۶/۹۷۷/۹۲۰
۱۸	۶۳	۵/۸	۵۷	۱/۶۶۹/۸۲۰	۹۵/۱۷۹/۷۴۰



بوشن مغزی

ردیف	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در هر بسته	قیمت واحد (ریال)	قیمت مصرف کننده (هر بسته (ریال))
۱۵	۵۰	۴/۶	۹۶	۹۴۷/۷۴۰	۹۰/۹۸۳/۰۴۰
۱۶	۶۳	۵/۸	۸۰	۱/۴۶۲/۲۲۰	۱۱۶/۹۷۷/۶۰۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

لوله های محافظ صلب برای مدیریت کابل بر اساس استاندارد ملی ۲۱-۱۱۲۱۵ (شاخه ۶ متری)

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	ضخامت (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر شاخه (ریال)
۱	مصرف برقی-سفید	۲۰	۱/۵	۲۰	۳/۶۳۲/۲۳۰
۲	مصرف برقی-طوسی	۲۰	۱/۵	۲۰	۳/۴۶۳/۲۵۰
۳	مصرف برقی-زرد	۲۰	۱/۴	۲۰	۳/۳۴۳/۹۰۰
۴	مصرف برقی-آبی	۲۰	۱/۴	۲۰	۳/۳۴۳/۹۰۰
۵	مصرف برقی-طوسی	۲۰	۱/۸	۲۰	۴/۲۵۷/۷۶۰
۶	مصرف برقی-سفید	۲۵	۱/۵	۱۵	۴/۵۷۵/۶۹۰
۷	مصرف برقی-طوسی	۲۵	۱/۵	۱۵	۴/۶۱۶/۵۶۰
۸	مصرف برقی-زرد	۲۵	۱/۴	۱۵	۴/۲۹۹/۲۵۰
۹	مصرف برقی-آبی	۲۵	۱/۴	۱۵	۴/۲۹۹/۲۵۰
۱۰	مصرف برقی-سفید	۳۲	۱/۸	۱۰	۷/۱۶۹/۸۸۰
۱۱	مصرف برقی-طوسی	۳۲	۱/۸	۱۰	۷/۱۱۵/۱۰۰
۱۲	مصرف برقی-سفید	۴۰	۱/۸	۱	۹/۳۶۳/۴۲۰
۱۳	مصرف برقی-طوسی	۴۰	۱/۸	۱	۱۰/۰۸۹/۲۴۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.

اتصالات برقی بر اساس استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱

ردیف	مشخصات فنی	سایز (mm)	تعداد در بسته	قیمت مصرف کننده هر بسته (ریال)
۱	کوپلینگ بدون ترمز - سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۴۴/۰۹۰/۰۰۰
۲	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۲۰	۱/۰۰۰	۴۶/۶۷۰/۰۰۰
۳	کوپلینگ بدون ترمز - سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۶۰/۸۶۰/۰۰۰
۴	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۲۵	۱/۰۰۰	۶۵/۸۶۰/۰۰۰
۵	کوپلینگ ترمز دار - سفید	۳۲	۵۰۰	۵۸/۲۷۰/۰۰۰



۱۰٪ ارزش افزوده لحاظ شده است.