



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۱,۰۶۴,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۱,۳۶۱,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۲,۱۳۲,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۳,۲۲۱,۳۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۴,۱۰۳,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۶,۲۸۳,۷۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۷,۵۲۱,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۶,۲۹۹,۶۹۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۲,۵۰۵,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۴,۱۵۱,۱۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۵,۷۴۶,۲۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۶,۸۵۳,۰۰۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۷۸۵,۲۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۹۷۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۵۶۶,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۲,۵۹۱,۳۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۳,۲۴۳,۱۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۴,۷۹۱,۸۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۵,۶۸۲,۴۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۱۱,۰۵۹,۷۳۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۷۵۱,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۳,۲۱۲,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۳,۹۰۱,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۴,۷۴۴,۶۳۰
	سه راهی ۸۷ درجه خم دار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۹۴۱,۰۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۴,۵۶۰,۶۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۵,۳۸۹,۵۶۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۲,۹۴۰,۳۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۳,۸۹۱,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۵,۰۷۹,۰۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۷,۳۹۴,۳۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۱۲,۰۸۸,۳۴۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۳,۶۲۱,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۴,۷۰۹,۴۳۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۲,۴۱۹,۵۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۳,۳۳۴,۸۷۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۴,۱۱۸,۲۹۰
	سه راهی تبدیل خم دار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۴,۱۵۲,۸۳۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD					
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B		۶	۱۵,۶۴۱,۲۳۰
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B		۶	۲۰,۴۵۳,۷۳۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B		۶	۲۵,۷۰۵,۱۳۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B		۶	۳۱,۲۸۱,۰۳۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD		۶	۳۷,۸۲۶,۳۶۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD		۶	۴۵,۱۵۷,۲۰۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD		۶	۵۸,۷۹۶,۴۳۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD		۶	۶۷,۴۳۴,۱۸۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B		۶	۸۷,۲۲۶,۸۱۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD		۶	۱۰۸,۳۷۶,۲۹۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B		۶	۱۴۴,۱۸۶,۱۳۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B		۶	۲۲۱,۳۰۴,۳۸۰
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی					
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳			۶	۱۸,۶۴۸,۶۳۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰			۶	۲۷,۶۷۲,۳۷۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰			۶	۴۰,۹۰۵,۹۲۰
	زانو ۴۵ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰			۲۰۰	۴۶۹,۱۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰			۱۵۰	۶۱۷,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳			۱۲۵	۸۹۸,۴۸۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵			۸۰	۱,۵۲۲,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰			۵۰	۱,۹۲۵,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰			۳۶	۲,۵۵۰,۴۶۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵			۲۴	۳,۲۴۶,۸۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰			۱۲	۷,۴۲۶,۴۳۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳			۱۰۰	۹۸۵,۲۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵			۶۰	۱,۵۸۹,۱۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰			۴۰	۲,۰۶۲,۳۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰			۲۴	۲,۷۷۱,۰۱۰
	زانو ۹۰ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰			۲۰۰	۶۷۲,۵۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰			۲۰۰	۷۲۳,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳			۹۰	۱,۲۰۹,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵			۵۰	۱,۸۲۵,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰			۳۶	۲,۱۲۰,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰			۲۶	۳,۴۲۲,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵			۱۶	۴,۳۲۰,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰			۸	۹,۹۶۱,۸۲۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳			۱۰۰	۱,۱۱۹,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵			۵۰	۱,۸۹۳,۵۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰			۳۲	۲,۶۲۵,۵۹۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰			۲۰	۳,۴۵۷,۴۱۰
	زانو ۸۷ درجه خم دار					
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳			۸۵	۱,۳۱۷,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰			۳۰	۲,۹۰۱,۲۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰			۲۰	۴,۴۹۰,۶۴۰
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰			۱۵	۹,۶۰۲,۲۳۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	سیفون			
	۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۱,۲۲۰,۸۹۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۸۱۷,۳۱۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۲,۴۷۴,۸۹۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۳,۷۸۸,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۶,۰۸۴,۵۴۰
	سیفون تبدیل			
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۲۵*۱۱۰	۹	۶,۹۲۸,۱۳۰
	کلاهک سه کاره			
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۱,۸۷۱,۷۶۰
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۳,۷۸۲,۳۵۰
	موفه غلاف دار			
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۱,۰۰۱,۸۸۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۸۹۲,۷۷۰
	۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۵۸۹,۷۳۰
ملزومات				
	چسب فشار قوی			
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۲,۹۷۶,۱۶۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوپی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۴۸۸,۰۸۰
بست های فلزی				
بست آویز لوله				
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰
	بست رایزر لوله			
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰
	بست آویز سقفی دو رزوه ای			
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	تبدیل خارج مرکز					
	۸۵۵۳۸۲۶۴۸	۷۵*۶۳			۱۲۰	۱,۰۵۵,۵۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳			۱۲۰	۱,۲۹۰,۰۸۰
	۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳			۶۰	۱,۶۱۰,۱۸۰
	۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵			۶۰	۱,۸۴۷,۵۶۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰			۶۰	۱,۹۲۵,۰۰۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳			۵۶	۲,۰۷۴,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰			۵۴	۲,۴۰۷,۷۹۰
	۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰			۴۸	۲,۵۰۳,۴۹۰
	۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰			۲۴	۴,۰۸۷,۳۸۰
	تبدیل خارج از مرکز تودرتو					
	۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵			۲۸	۴,۷۵۱,۰۱۰
	دریچه باز دید انتهایی					
	۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳			۲۰۰	۱,۲۷۸,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰			۶۰	۲,۴۹۰,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰			۶۰	۳,۲۹۰,۱۰۰
	۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵			۴۲	۳,۸۹۱,۶۹۰
	۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰			۱۸	۶,۴۳۰,۱۶۰
	سه راه دریچه باز دید					
	۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰			۱۶	۵,۸۲۳,۶۲۰
	رابط لوله استپ دار					
	۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰			۲۵۰	۵۰۶,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳			۱۲۰	۷۳۰,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵			۹۰	۹۷۸,۱۲۰
	۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰			۶۰	۱,۴۲۷,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰			۴۵	۱,۷۳۵,۵۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵			۲۴	۲,۴۸۷,۲۱۰
	۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰			۱۶	۴,۳۱۰,۶۸۰
	رابط لوله					
	۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰			۲۵۰	۵۰۶,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳			۱۲۰	۶۹۳,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵			۹۰	۹۷۸,۱۲۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰			۶۰	۱,۳۵۶,۱۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰			۴۵	۱,۶۴۸,۶۸۰
	۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵			۲۴	۲,۴۸۷,۲۱۰
	۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰			۱۶	۴,۳۱۰,۶۸۰
	کمربند تعمیراتی لوله					
	۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳			۱۰۰	۲,۷۸۷,۸۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۷۵	۹۰			۶۰	۳,۶۸۵,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰			۳۶	۴,۱۴۳,۱۵۰
	۸۵۵۳۸۲۸۸۱	۱۲۵			۲۴	۴,۸۴۱,۳۲۰
	درپوش					
	۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳			۲۸۰	۵۲۴,۷۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰			۱۳۲	۱,۱۱۷,۴۹۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰			۸۱	۱,۴۷۰,۷۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵			۵۲	۱,۹۷۶,۸۱۰
	۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰			۳۴	۲,۷۶۱,۰۰۰
	درپوش دو طرفه					
	۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰			۲۰۰	۴۳۹,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳			۲۰۰	۵۰۸,۶۴۰
	۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰			۹۰	۹۵۶,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰			۱۲۰	۱,۳۶۶,۰۹۰

[illegible]